

CMPE

Shenzhen 2026



艾邦智造
aibang.com

第八届精密陶瓷 产业链展览会

The 8th Precision Ceramics
Industry Chain Exhibition

2026年8月26-28日

August 26-28, 2026

深圳国际会展中心（宝安新馆）**7**号馆
Hall 7, Shenzhen World Exhibition & Convention Center



参展商手册

EXHIBITOR MANUAL

主办单位：

深圳市艾邦智造资讯有限公司



艾邦陶瓷展

目录

第一部分 展览会综合信息	4
一、 展会综合信息概要	4
二、 展览日期及时间安排	5
（一） 布展时间安排	5
（二） 开展时间安排	5
（三） 撤展时间安排	5
三、 展会各服务单位联系方式	6
（一） 主场服务商	6
（二） 推荐搭建商联系方式	6
（三） 推荐货运代理及仓储	6
（四） 推荐展会酒店服务商	10
（五） 推荐保险服务商	12
四、 展览设施及技术参数	13
五、 展馆分布图	14
六、 地下停车场	14
七、 交通出行路线图	16
（一） 出行交通方式	17
（二） 车辆进馆说明	18
（三） 车辆通行证申请流程	19
第二部分 参展事项须知	20
一、 会刊	20
二、 参展商证件	20
三、 展品与资料进出馆管理	21
四、 展位管理	21
五、 展品及宣传品管理	21
六、 参展安全管理	22
七、 餐饮服务	23
八、 交通管理	23
九、 展位清洁	24
十、 贵重展（物）品的风险防范及保险	24
十一、 噪音控制规定	24
十二、 关于销售假冒伪劣和乱摆卖的处罚	24
十三、 保险责任与风险	25
十四、 危险物品和空气压缩机	25
十五、 其它规定	25
第三部分 标准展位布置	26
一、 标展展位楣板信息统计	26
二、 标准展位管理规定	27
三、 标准展位注意事项	27
四、 标展额外展具租赁	29
五、 展具租赁样式图	30
第四部分 布展事项	31

一、布展施工及消防管理规定（重要必读）	31
二、现场服务与管理	32
三、布展延时加班管理	32
第五部分 撤展须知	33
一、撤展时间	33
二、撤展管理规定	33
三、撤展服务	33
第六部分 特装搭建报馆流程及各项费用收费标准	34
一、特装展位图纸报审注意事项	35
二、展馆费用申请（电源、水气、网络等各项费用）	36
三、相关报馆申请流程	43
第七部分 相关表格附件	61
特装图纸报审所需资料	61

第一部分 展览会综合信息

一、展会综合信息概要

展会名称	第八届精密陶瓷产业链展览会	
展会时间	2026 年 8 月 26-28 日	
展会地点	深圳国际会展中心 7 号馆（宝安） （广东省深圳市宝安区福海街道展城路一号）	
主办单位	深圳市艾邦智造资讯有限公司	
承办单位	深圳市艾邦高分子科技有限公司	
官方网站	www.cmpe360.com	
官方公众号	艾邦陶瓷展 	陶瓷科技视野 

二、展览日期及时间安排

（一）布展时间安排

时段	时间	入场时间	闭馆时间
特装搭建及展商报到	8月24日（周一）	09:00	21:00
	8月25日（周二）	09:00	21:00
标展展商报到及布展	8月25日（周二）	13:00	21:00

（二）开展时间安排

时间	展商入场	观众入场	闭馆时间
8月26日（周三）	08:30	09:00	17:00
8月27日（周四）	08:30	09:00	17:00
8月28日（周五）	08:30	09:00	16:00

（三）撤展时间安排

时间	撤展时间段	安排	许可单位
8月28日（周五）	16:00-23:00	展品、特装撤馆	参展单位、施工单位

以上时间若有变动，请以现场公布时间为准。

三、展会各服务单位联系方式

（一）主场服务商

7号馆主场服务商：广东宏进展览有限公司			
线上报馆网址： http://www.hongjin-zl.com			
地址：深圳市宝安区，深圳国际会展中心（宝安新馆），7号楼3楼			
7号馆	陈先生	15377750080	735709822@qq.com
审图（水、电、气租赁）	王小姐	18925575628 （微信同号）	service@hongjin-zl.com
展具租赁：	梁先生	18925594628 （微信同号）	314436706@qq.com

（二）推荐搭建商联系方式

公司	联系人	电话
广东宏进展览有限公司	林先生	15818401172
深圳市共创展览有限公司	万智勇	18676952022

（三）推荐货运代理及仓储

- ◆ 小件展品本展览会推荐顺丰快运进行展品运输及仓储和配送服务。
- ◆ 需要现场物流服务的展商，指定由深圳市招华国际会展物流有限公司办理现场装卸、运输服务。

深圳市招华国际会展物流有限公司

地 址：广东省深圳市宝安区福海街道展城社区展城路1号深圳国际会展中心6号楼3楼

本次现场物流服务点位置：7号馆14号门

1、参展商服务

联系人	廖宝渝	19527561310
	黄明珠	13927403833

2、仓储、小件展品代收服务

本指南涉及的服务仅限参展单位的展品和搭建材料。参展单位的生活物品或办公用品等，如需装/卸服务的，必须具有良好的外包装条件，外包装体积不得小于 1 立方米。对裸装、散装或不符合搬运条件的，招华物流有权拒绝提供相关服务，以免造成人员或货物伤害事故。 **仓储服务**

收件人：陈懿鹏先生（收）

联系电话：18118797732

地 址： 广东省深圳市宝安区福海街道展城路 1 号，深圳国际会展中心，4 栋仓库（7 号馆 10 号门外对面） 邮编： 518103

备注：7 号展馆 10 号门对面就是 4 栋仓库。现场位置如下图所示：



重要注意事项

- 小件展品或资料等需要直接发运至深圳国际会展中心的参展商，请在包装箱两侧对应各自展馆正楷刷制唛头（格式请见唛头样张，小程序代收服务可下载电子档）。服务收费标准见《招华国际会展物流驻馆服务收费标准》。
- 展馆仓库代收小件展品，只接收外包装完好的货物，不负责开箱验货，如出现原箱货损、短少，请展商自行承担。
- 交通路线：从深圳国际会展中心 2 号门（滨江大道上，靠近 S3 沿江高速一侧）进入，左转。

唛头样张

 深圳市招华国际会展物流有限公司			
展会名称:			
参展单位:		展位号:	
联系人:		联系电话:	
箱号:		总箱数:	
毛重:	KG		
尺寸(M):	(长*宽*高)		
备注			

【特别注意】：参展商一定要求快递公司在布展期开始前三天将货物 送至展馆仓库，请有需求的展商务必于此日期内到货，如展品未在此时间内到达仓库，我司将有权拒收。

3、招华国际会展物流驻馆服务收费标准

1.1 展览品代理收货及存储服务				
序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.1.1	代收展品服务费	票	100/票	参展商需要展馆代收展览品的收取此费用
1.1.2	仓库卸货费	m ³	50 元/ m ³	展馆代收展品的，收取卸货费，最低按 1 m ³ 收费
1.1.3	存储费	展品/m ³	20 元/ m ³ /天	展品、空箱最低按 1 m ³ 计费； 20 尺集装箱(包括框架箱、开顶箱)、40 尺集装箱(包括高箱、框架箱、开顶箱)，仓储天数按自然日计算。
		空箱/板	20 元/ m ³ /天	
		集装箱 20 尺	400 元/天	
		集装箱 40 尺	800 元/天	
备 注：	1. 深圳国际会展中心作为代收展品服务商，不承担长途运输过程中所出现的相关展品损坏、丢失责任。 2. 招华物流只负责在仓库门口收货，相关运输所产生的费用请参展商发货时与物流公司结清，会展中心不提供代付运费服务。 3. 代理收货服务在布展前一天截止，布展、展期不再提供代理收货服务。 4. 发货到深圳国际会展中心的展品，请在展品外包装上注明： 展会名称、参展单位名称、展位号、联系人、联系电话、展品尺寸及重量—			

1.2 国内展品进出馆服务

序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.2.1	展品进馆操作服务	m ³	120 元/m ³	含叉车卸车、一次就位、拆装箱、拆装底托，最低按 1 m ³ 收费
1.2.2	空箱搬运	m ³	40 元/m ³	空箱转运（单程），最低按 1 m ³ 收费
1.2.3	展品二次就位	3 吨叉车	300 元/台/小时	在 1.2.1 基础上收取，最低按 1 台班/小时收费
1.2.4	附加费	1. 超重费：单件重量 5 吨及以上的展品，在 1.2.1 进馆服务费基础上按每吨 200 元加收，不另收吊车附加费。 2. 超限费：对于超限展品，单件设备长超 5 米、宽超 2.1 米，或高超 2.4 米，任一项超限加收 30% 超限费。 3. 如同件展品既超重又超限，则仅收超重费。 4. 超重超限货物请提前预约，直接到达的须等候，并需加收 50%加急费。		
1.2.5	加班费	增收装卸费用的 50%		超出组委会、场馆规定布撤展时间
1.2.6	保险费	为维护展商权益，建议展商购买全程保险，展品如有损坏，招华物流可提供相关商务记录，协助理赔事宜。如展商未购买保险，展品因我方操作失误造成的损坏，招华物流与将与参展商协商赔偿（最高赔偿额为该件展品装卸费的 5 倍）。		
备 注：	出馆服务各项收费标准同进馆 严禁未经许可、未经报备的搬运设备在展馆范围内作业（各类吊车、机动叉车、堆高机、尾板车等）。			

1.3 境外展品进出馆服务

备 注	如涉及境外展览品进出口业务，请在展会布展前 60 天进行咨询，将根据实际情况报价。
-----	---

1.4 叉车租赁服务（此项内容仅限于设备辅助组装及二次就位）

序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.4.1	叉车租赁	3 吨	1500/4 小时	1. 最低收费标准：一个台班为 4 小时，不足 4 小时按一个台班计收；超过 4 小时的部分，超过部分不足 4 小时，按另一个台班计收。 2. 以上报价含人工。
1.4.2		5-7 吨	2000/4 小时	
1.4.3		8-10 吨	2200/4 小时	
1.4.4		11-15 吨	2500/4 小时	
1.4.5		15 吨以上	另行报价	

1.5 吊车租赁服务（此项内容仅限于设备辅助组装及二次就位）

序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.5.1	吊车租赁	8 吨吊车	3000/4 小时	1. 最低收费标准：一个台班为 4 小时，不足 4 小时按一个台班计收；超过 4 小时的部分，超过部分不足 4 小时，按另一个台班计收； 2. 以上报价含人工；
1.5.2		25 吨吊车	3800/4 小时	
1.5.3		50 吨吊车	4500/4 小时	

		50 吨以上	另行报价	3.50 吨以上吊车市场拥有率较低，如使用须根据不同吨位和参照市场价格，另行报价。
1.6 铝料及搭建材料装、卸操作服务				
序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.6.1	搭建卸车	9.6 米及以下	1800 元/车/次	此为一次装车 and 一次卸车的单次价格
1.6.2		12.5 米	3500 元/车/次	
1.6.3		17.5 米及以上	4000 元/车/次	

* 以上价格为含税价格，增值税率 6%。

（四）推荐展会酒店服务商

第八届精密陶瓷产业链展览会酒店指定接待商--深圳市捷旅国际会议展览有限公司，是一家从事高端展会服务的专业公司。展会期间有一批专业队伍为您提供返程机票、酒店预订及租车、商务旅游及其他展会解决方案等服务。

服务热线①：+86-755-8288 0090 （曾顺平）

服务热线②：+86-755-8288 0055 （胡小姐）

手机/微信：17722570869 （曾顺平）/18025319960 （曾美英）

预定网址：<http://jl.miceclouds.com/bookingquery.htm?id=2119>

预定邮箱：service@bestmeeting.net.cn



一、酒店推荐表

（扫描二维码在线预订酒店）（更多详情请联系工作人员）

序号	星级	酒店名称	房型	价格	早餐	早接晚送 班车	地址	距离 展馆	地铁口	至展馆车程
1	五星	深圳国际会展中心希 尔顿酒店	高级大床房	850	单早	含车	深圳市宝安区展丰路 80 号	300 米	国展北 C1 出口	步行 5 分钟 车程 3 分钟
			高级双床房	850	双早					
2	五星	深圳国际会展中心皇 冠假日酒店	高级大床房	700	单早	含车	深圳宝安区展云路 6 号	400 米	国展南 C 出口	步行 7 分钟 车程 3 分钟
			高级双床房	750	双早					
3	准五	深圳同泰万怡酒店	豪华大床房	650	单早	含车	广东深圳福海街道宝安大道 6259 号	5.3 公里	福永站 A 出口	车程 15 分钟
			豪华双床房	700	双早					
4	准四	深圳国际会展中心希 尔顿花园酒店	高级大床房	600	单早	含车	深圳市宝安区展景路 85 号	300 米	国展北 C1 出口	步行 5 分钟 车程 3 分钟
			高级双床房	600	双早					
5	准四	慕思健康睡眠酒店(深 圳国际会展中心地铁 站店)	高级大床房	480	双早	含车	深圳福海街道展城社区福园 二路联和工业园 B3 栋 B4 栋 B5 栋	960 米	国展北 A 出口	步行 18 分钟 车程 6 分钟
			高级双床房	480	双早					
6	准四	深圳德金会展国际酒 店	豪华大床房	428	双早	含车	深圳福海街道福园一路 38 号	1.5 公里	福海西 A 出口	车程 8 分钟
			豪华双床房	428	双早					
7	三星	深圳德金花园酒店	豪华大床房	388	双早	含车	深圳市宝安区桥和路 315-5 号	1.5 公里	福海西 A 出口	车程 8 分钟
			豪华双床房	388	双早					

8	三星	湾区会展国际酒店	商务大床房	378	双早	含车	深圳宝安区滨江大道 66 号	380 米	会展城 B 出口	步行 6 分钟
			商务双床房	378	双早					
9	商务	朗悦酒店(深圳宝安国际会展中心店)	悦享大床房	328	双早	含车	宝安区福海街道和平社区福园一路福海国际科技 C2 栋	1.5 公里	福海西 A 出口	车程 8 分钟
			悦享双床房	328	双早					
10	三星	城市名人酒店公寓（会展湾东城国展北地铁站店）	城景大床房	288	双早	不含	深圳宝安区会展湾东城广场 7 栋 1 单元一楼大堂	910 米	国展北 A 出口	步行 14 分钟
			城景双床房	288	双早					
11	三星	宜尚酒店(深圳国际会展中心机场店)	标准大床房	278	双早	不含	宝安区福海街道新和社区永和路 21 号	3.5 公里	桥头西 A 出口	车程 15 分钟
			标准双床房	278	双早					
12	准四	维也纳国际酒店(深圳福永会展中心店)	豪华大床房	258	双早	不含	深圳宝安区福永塘尾永福路 254 号	3.4 公里	无	车程 14 分钟
			豪华双床房	258	双早					
13	商务	克莱铂轻奢酒店（深圳国际会展中心店）	轻奢大床房	218	双早	不含	宝安区沙井街道大王山社区西环路合兴楼 109-111	4.1 公里	无	车程 15 分钟
			轻奢双床房	218	双早					

备注：

- 1、上列价格已包含 15%服务费及税项、含展期酒店至展馆早接晚送往返巴士车费，所有费用将以人民币结算；
- 2、预付价即是提前付款给我社，阁下需预付 100%房费之价格作为房间担保，未付预付款的房间将不能预留；
- 3、如需预订深圳其他酒店，请与大会指定接待商联络。

二、车辆服务：

深圳市捷旅国际会议展览有限公司拥有配套完善关联服务平台和众多的服务合作伙伴，在保障旅游服务运作的同时能满足不同宾客的个性化和多样化的需求，能确保宾客在展会期间放心，安全的享受车辆服务。

④ 接送机及酒店穿梭巴士报价：

行程	车型	优惠价格 (RMB)
深圳机场-宝安区各酒店	7座别克商务 GL8	450/趟
	22座	600/趟
	45 座	850/趟
	53 座	950/趟
深圳宝安区-深圳国际会展中心	45 座（早接晚送）	1200/早接晚送
	53 座（早接晚送）	1300/早接晚送
深圳市区包天用车	7 座别克商务 GL8（包天用车）	1000/包天
	45 座（包天用车）	1400/包天

以上报价已含：油费、路桥费、服务费、司机小费和税费；

以上报价不含：停车费、司机餐费,超时超公里需按：别克商务-22座中巴超时100元/小时；45-53座大巴超时150元/小时，超公里10元/公里计算；包含等候超时100元/时，等候30分钟以内免费。

接机牌按¥50元/块收费

以上报价为平时用车报价，具体请按实际用车时间和详细行程报价为准！用车需根据实际产生量结算。

3.其他推荐

□基本英语口语译（每人每日8小时费用为800元起）	□鲜花（每盆150元起）	□摄影 2000元/机
□展位工作人员（每人每日8小时费用为300元起）	□横幅（每条150元起）	□摄像 2000元/机
□普通礼仪小姐（每人每日8小时费用为550元起）	□易拉宝（每个180元起）	□速记 2000元/人

（五）推荐保险服务商

为转移参展商与搭建商使用或搭建光地展位的责任风险以及确保现场施工人员的安全保障，每个光地展台必须事前购买符合本规定要求的展览会责任保险后，方可办理有关报电、审图、缴押金等入场手续。

为面向本届展会各搭建商、参展商提供更加优质便捷的承保理赔服务，中国平安财产保险股份有限公司将作为本届展会合作保险公司，为本届展会提供保额充足、价格优惠的保险产品和操作便捷的投保系统。

① 服务热线：刘小姐 13632534298（手机及微信同号） 邮箱：654098216@qq.com

② 每个光地展台必须将搭建商、参展商列为被保险人。

③ 保额要求及保费：

累计赔偿限额800万元，每次事故赔偿限额300万元，每人赔偿限额100万元，不设免赔。

保费	54 m ² 及以下	200 元
	55-399 m ²	240 元
	400 m ² 以上	350 元

其中保险责任为：

(1) 租用建筑物损坏：对于所租用展览场所的建筑物、各类固定设备及地面、地基的损失；

(2) 雇员伤亡：雇请工作人员的人身伤亡，所引起的抚恤金、医疗费和其它有关费用；

(3) 第三者伤亡：第三者的人身伤亡，所引起的抚恤金、医疗费和其它有关费用。

投保企业若选择中国平安保险，具体操作流程如下：

投保指引：手机扫描右方二维码——根据展位面积选择对应的“保障计划”——填写投保人信息——填写标的信息（租用面积填写“**展位面积**”，展览地点及区域填写“**场馆名称+展位号**”，——下拉选择保险起期和止期——勾选“我已阅读《投保须知》”点击下方“已阅读并同意”——点击“立即购买”——支付保费



注意事项：保单特别约定已扩展参展商为共同被保险人。

建议将实际参与搭建的公司填写在承建商栏位

保险索赔注意事项：

- (1) 出险及时报案（联系卢先生 15219491796），现场拍照或录视频，调取监控。
- (2) 保存医疗资料原件（病历、发票、出入院小结、费用清单、检查报告等）。

四、展览设施及技术参数


项目	7号馆
面积	20000 m ² /馆
净高	16m
地面承重	5 吨/m ²
吊点承重	1 吨/个
管沟间距	6m
货运入口	5.8m（宽）X5.8m（高）
地库入口	限高 2.1m
特装展台搭建高度	展位的总体结构限高 4.5m（包括地台高度和悬挑造型等）
馆内立柱	无立柱
货车尺寸（含车头）限制	17.5m（长）X2.5m（宽）X4.5m（高）
展品限高	8m，如超出高度需向组委会申请

五、展馆分布图



六、地下停车场

地下停车场共 2 层，共 9045 个停车位，其中 10%的停车位配置充电桩（大部分分布在地下停车场的 A 区和 M 区）。





深圳国际会展中心停车场——收费标准		
车型	30 分钟内免费	全天最高收费
小型车	首小时 10 元，第二小时起每小时 1 元	33 元
大型车	首小时 15 元，第2 小时起每小时 3 元	84 元
小车：总质量4.5 吨，载客数量20 人以下且长度6 米内的机动车辆		
大型车：总质量4.5 吨，载客超20 人或长度超过6 米的机动车		
注：所有车辆不允许在展馆过夜		
*车辆收费最终解释权归深圳国际会展中心所有。		

七、交通出行路线图

展馆名称：深圳国际会展中心

展馆地址：中国广东省深圳市宝安区福海街道展城路 1 号



（一）出行交通方式

1	机场	深圳宝安国际机场：搭乘出租车或者地铁 11 号线机场站至机场北站转 20 号线国展站抵达展馆 香港国际机场：搭乘公共交通，如跨境巴士、轮渡等抵达深圳后，再转乘公共交通至展馆 广州白云国际机场：搭乘公共交通，如高铁、巴士等抵达深圳后，再转乘公共交通至展馆
2	高铁\火车	深圳北站、深圳东站： 搭乘地铁 5 号线(赤湾方向)到前海湾，再转乘 11 号线(碧头方向)到机场北站，换乘 20 号线到国展站(C1 、C2 出口到达南登录大厅) 福田站： 搭乘地铁 11 号线(碧头方向)到机场北站，换乘 20 号线到国展站(C1 、C2 出口到达南登录大厅) 深圳站(罗湖)： 搭乘地铁 1 号线(机场东方向)到车公庙，转乘 11 号线(碧头方向)到机场北站，换乘 20 号线到国展站(C1 、C2 出口到达南登录大厅)。
3	城际铁路	换乘出租车或搭乘地铁福海西站至国展站抵达展馆
4	地铁	搭乘地铁换乘 20 号线或 12 号线到国展站(C1 、C2 出口到达南登录大厅) 服务时间：7:00-22:00
5	公交	深圳国际会展中心 1 站：615 路、B892 路环线 深圳国际会展中心 2 站：M515 路、B892 路环线
6	出租车	深圳宝安国际机场 3 号航站楼出发 约 45 分钟 深圳北站出发 约 1 小时 20 分钟 福永码头出发 约 40 分钟 深圳湾口岸出发 约 40 分钟 蛇口邮轮中心出发 约 45 分钟
7	自驾车	根据深圳市交通管理条例，非深圳核发机动车号的小型、微型载客汽车，在工作日早晚高峰期(7 时至 9 时，17 时 30 分至 19 时 30 分)，在深圳全市所有区域的所有道路禁止行驶。对于展会期间参展的非深号牌小车，可由组委会为有需要的参展商小型车辆统一申请办理展会期间的临时通行证。有需要的参展商可在 2026 年 8 月 4 日之前登录展商服务系统提交符合要求的资料文件。 2026 年 8 月 4 日后不受理统一申报事宜，参展商亦可自助申请入深临时通行许可证每月只能申请一次，且只能申请第二天及下个月的日期。

		申请途径一：通过此链接 http://szjj.sz.gov.cn/申请入深临时通行证； 申请途径二：在「深圳交警」微信公众号菜单栏点击星级用户→车驾管 办理类服务→ 申请通行证(外地车) *以上如有变化，以深圳市交通警察局发布的临时公告、现场交通管制和交通标识为准，参展商驾车出行须持续关注交通政策信息。
--	--	---

（二）车辆进馆说明

大货车

无需申报通行证的进场路线：

1. S3 沿江高速国际会展中心出口驶出-国际会展中心出口-（凤塘大道、展景路、滨江大道）接入展馆；（主推荐路线）
2. S3 沿江高速福海出口驶出经福州大道、福园一路进入展馆周边道路（展景路、滨江大道）接入展馆；
3. 外环高速进入 S3 沿江高速（国际会展中心出口或福海出口）-（凤塘大道、展景路、滨江大道）接入展馆；

无需申报通行证的离场路线：

滨江大道-凤塘大道-福园二路-福州大道-S3 沿江高速福海收费口

异地小车（非深圳核发机动车号的小型、微型载客汽车，7 座以下）

无需申报通行证的进场路线：

1. S3 沿江高速国际会展中心出口驶出---（凤塘大道、展城路、滨江大道）接入展馆；
2. S3 沿江高速福海出口驶出经福州大道、福园一路进入展馆周边道路（展景路、滨江大道）接入展馆；
3. 外环高速进入 S3 沿江高速（国际会展中心出口或福海出口）---（凤塘大道、展景路、滨江大道）接入展馆；

无需申报通行证的离场路线：滨江大道-凤塘大道-G107 国道-新桥或福永高速收费站

注：外地车牌号码的车辆在早晚限行高峰期行驶请避开宝安大道（7:00-9:00, 17:30-19:30），具体请遵照《深圳市公安局交通警察局关于继续在我市部分区域及道路限制货车行驶的通告》，并随时关注最新发布的《限制货车行驶路线和区域的通告》限行条例进行选择，车辆所产生的相关处罚，主办方一概不负责。

（三）车辆通行证申请流程

异地小车（非深圳核发机动车号的小型、微型载客汽车，7座以下）

工作日早晚高峰期（7时至9时，17时30分至19时30分），在深圳全市所有区域的所有道路禁止行驶。来深参加展会的车辆，可以通过2种方式提前办理临时通行证：

1、个人申请

非深号牌车辆可以在深圳交警官网 <http://szjj.sz.gov.cn/> “非深号牌载客汽车进入深圳自助申报”，或者关注“深圳交警”微信公众号-星级用户-星级用户-更多业务-机动车业务-申请通行证（非深号牌小型客车）。免限行每个月只能请一次，而且不能取消，计划行驶时间需要在准行时间前12小时完成录入，申请之后，所申请日期当天可以在市内晚高峰通行，不受限行规定限制。法定节假日不限外，请勿申请。

2、组委会统一申请

（1）请于**2026年8月4日**前登录展商系统：<http://cmpe.zcyit.cn/crm> 进行信息填报。按要求如实填报相关车辆信息，如因填写信息错误、图片格式不符等原因导致的申请不通过，由申请企业自行承担责任。

（2）未能通过系统申请的参展企业，可通过网上深圳交警官网 <http://szjj.sz.gov.cn/> 自行申请。

备注：网上申请信息只允许主办方一个账号一次性填报申请，不允许多个账号申请，因此请务必截止日期前提供申请信息，截止日期后无法再申请。

第二部分 参展事项须知

一、会刊

1、会刊信息填报：请参展商登录展商系统：<http://cmpe.zcyit.cn/crm> 进行信息填报。

展商系统申办会刊，截止日期为 **2026 年 8 月 15 日**，敬请参展单位在截止日期前登录填报，以确保顺利参展。

2、填报会刊信息，提交单位名称、联系人、联系电话、邮箱号、公司网址、企业简介（200 字内），敬请参展单位在截止日期前登录填报（登录账号与参展商证件申请账号一致）。

逾期不填报不提交者，视为自动放弃

二、参展商证件

1、参展证申请：请参展商登录展商系统：<http://cmpe.zcyit.cn/crm> 进行信息填报。

展商系统申办证件，截止日期为 **2026 年 8 月 21 日**，敬请参展单位在截止日期前登录填报，以确保顺利参展。

2、参展商应指定 1 名负责人，负责该单位参展人员的登录填报工作，登录账号请咨询展位销售对接人获取，登录账号后，选择自己单位名称，实名登记该单位所有参展人员的个人身份信息，按大会要求提交全部必填内容（包括姓名、身份证号、手机号码、职务）。

3、参展商证件标准数量：

展位面积（m ² ）	9m ²	18m ²	27m ²	36m ²	54m ²
参展商证件数量（个）	3 个	6 个	9 个	12 个	18 个

三、展品与资料进出馆管理

所有进、出馆的物品均需接受安保的查验。布展期间和开展期间展品只进不出，需出馆的物品，须持有组委会开具的《第八届精密陶瓷产业链展览会物品放行条》，经组委会盖章后才能放行。布、撤展及展览期间，参展商应有专人看管展位，保证展品安全。

四、展位管理

1、严禁转让、转租（卖）或合用展位。如展位使用单位与展位申请单位不一致，均视同违规转让或转租（卖）展位。

2、展会期间所有展位应有专人值守，并应指定一名展位负责人。展位负责人必须是该展位参展商的正式工作人员，展位负责人必须坚守岗位，并有义务向组委会说明展位使用情况。每个展位负责人只能负责一个展位。

3、展会开始后，未经组委会许可，任何展品不可从展台或现场撤走。在展会未结束前，任何展台不准拆卸。

4、对违规的单位，作通报批评、没收违规转让或转租（卖）展位所得等处理。对情节严重者，取消参展资格（已交展位费用不予退还），或送交执法机构处理。

五、展品及宣传品管理

1、展品在展位内有下列情况之一的展品，视为违规展品，禁止参展，并由该参展商承担责任。

- (1) 携带展会参展产品范围以外与展会主题无关的展品。
- (2) 携带不能说明来源或归属的展品。
- (3) 其它不符合规定的展品。
- (4) 参展商须遵守知识产权保护的有关法规，确保参展技术和产品不构成侵权，并做好知识产权的自我保护工作。

2、在展示宣传中不得出现有关台独、中华民国（ROC）、法轮功邪教等内容，以及其它违反中华人民共和国有关法律法规的内容及字样；未经批准，展示宣传中不得随意使用国家领导人的照片、姓名、职务、视频，不得出现其它相关敏感内容和违法内容。

3、如展商在展会现场宣传展示中需使用地图素材的（包括但不限于喷绘展示、各种宣传资料、大屏展示、视频播放等），请到标准地图服务系统 <http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/> 下载相关标准地图使用。

4、展品的摆设限于本展位，不能占用过道及过道上方的空间。如在过道上摆设展品，而使展品受损或阻碍了消防通道，所发生的一切后果由展商负责。

5、参展商携带的各种资料，仅限于在本展位派发，不得在他人展位和通道上派发。也不得在通道上摆放宣传品和宣传资料。

6、参展商须遵守知识产权保护的有关法规，确保参展技术和产品不构成侵权，并做好知识产权的自我保护工作。展会期间有自主知识产权的产品须携带相关的证明材料。

7、派发的各种资料的内容和文字，必须符合国家有关规定，参展商对派发的各种资料的真实性和合法性负责。

8、不得代替他人分发宣传资料和宣传品，由此而引起的一切纠纷由派发者承担责任。

六、参展安全管理

1、展馆将尽力维护展位及展品的安全，但对展会期间发生的意外人身伤害、展品遗失或损毁不承担任何责任。

2、参展商应指定安全保卫责任人，认真做好安全保卫工作，制定安全保卫措施，加强宣传教育和管理，提高参展人员的安全防范意识。

3、全体参展人员应自觉遵守大会的各项规定，共同维护大会秩序，不参与法轮功邪教组织等非法活动，提高警惕，预防各类事故的发生。

4、所有进馆人员应佩带相关证件，服从并配合保卫人员的检查。不准将证件转借他人和带无证人员进馆，违者将给予处罚。

5、认真做好防火工作，参展商应严格遵守展会用电安全、消防安全等规定，加强对所属人员的安全防火教育，各展商的负责人为该展区（位）的第一防火责任人。严格落实防火责任制，加强检查管理，一旦发现安全隐患应立即向现场工作人员或保卫人员汇报，把火灾事故隐患消灭在萌芽状态。

6、参展商应自觉爱护展馆内的各种消防器材和设施，保证消防设施的完好和正常运转。消防栓和灭火器材前1米范围内不得摆放任何物品，严禁阻挡、圈占、损坏和挪用消防器材。

材。所有展位及装修不得以任何形式封顶确保消防报警系统和自动喷淋灭火系统功能的正常发挥。

7、每天闭馆前，参展商应积极配合保卫人员认真做好闭馆前的清场工作主要是清除展区（位）内的可燃杂物、火种和其它灾害隐患，切断本展区（位）的电源，保管好贵重物品和关好门窗。

8、闭馆前，应将贵重样品存放展柜和保险柜内或采取其它有效保护措施，开、闭馆时要清点数目，并由专人负责看守和管理，参展商应按时进馆，并不得提前离馆，以确保展品的安全。

特别提示：展览期间由于公共场所人员较多，参展商应妥善保管好个人随身携带的贵重物品（如皮包、手提电脑、相机、手机等），特别是洽谈人员较多时，要有专人看管。如有丢失，责任自负。

七、餐饮服务

1、请勿在展位或公共通道内用餐；

2、所有人员严禁带任何外卖、饭盒、方便面等产生气味的食品进入展馆，展位及通道内禁止用餐，用餐请于深圳国际会展中心餐饮区用餐。

3、7号馆三层设有美食广场，提供方便快捷的中西式盒饭，也提供多款具备地方特色的套餐供参会人员选择。

4、南登录大厅三楼和一楼中央廊道一层多个国内外知名品牌的特色餐厅、轻餐饮和便利店，可供应健康安全及美味的中西式及休闲餐饮，能够满足参会人员的各种餐饮需求。

5、展馆内提供的所有餐饮服务均符合国家食品安全及卫生的法律法规。任何餐饮单位或个人未经深圳国际会展中心餐饮部、展会主办方和主场方的书面同意，不得在展馆红线范围内经营餐饮业务。

八、交通管理

车辆进入会展中心必须遵守展馆安全规定，按照交通标识和导向指示行驶，服从现场工作人员指挥。

九、展位清洁

布、撤展期间，标准展位的清洁由主场承建商与展馆负责，特装展位的清洁由参展商自行解决。

展会期间，参展商应保持展位清洁。现场清洁工主要负责清运垃圾和展馆公共区的清洁工作，同时提供展位内有偿的清洁服务。撤展期间，特装展位的参展商必须将本展区（位）的所有垃圾清运出展馆经现场工作人员确认后，方可签领展台清洁确认单，按流程退回展台押金。

十、贵重展（物）品的风险防范及保险

1、参展商应对各自的展品或其它贵重物品投保财产责任保险，以防失窃、丢失、意外损坏、火灾等引起的各种损失。参展商还应该为自己展台中的工作人员及施工人员分别购买意外保险及第三者责任保险。

2、有贵重展品参展，建议该参展商与专业的保安公司签订看护合同。额外支付费用聘请保安员在展期全天看护展位。

十一、噪音控制规定

- 1、展台发出的音量不可对参观者或其它相邻的参展商构成干扰。
- 2、声像设备展示的音量应低于70分贝。
- 3、对屡次违反而不听劝告者，展会现场管理机构有权采取强制措施给予处罚。

十二、关于销售假冒伪劣和乱摆卖的处罚

1、为保证参展商及观众的利益，维护展会形象，严禁展会现场乱摆卖和兜售假冒伪劣产品（假冒伪劣产品的认定以国家规定的相关条例为准）。

2、如现场发现与申报不符的展览项目，将予驱逐、没收，并将其记录在案，作为以后审核参展的条件之一。

3、因售卖假冒伪劣产品而引起的后果，由展位租用单位和售假单位及个人承担全部责任。

十三、保险责任与风险

为了保障展览会现场搭建商及其中工作人员的利益，意外发生时减少搭建商的经济负担，请所有搭建商必须购买展览会责任险，详情请见大会指定服务商（保险服务）。

十四、危险物品和空气压缩机

1、展场内严禁明火作业和使用没有灯罩的灯具或易燃及爆炸性气体。

2、参展商须向货运公司提交清单，同时提供易燃、爆炸性及辐射性物品的清单，以便当地有关单位做出安全检查及展馆方面做出适当预防措施。

3、为了消防安全之计，参展商必须经过申报同意且采取相应安全措施后，才能在展台内存放必要的可燃液体。


4、展馆严禁自带空气压缩机。

十五、其它规定

1、法律:参展商须遵守所有中华人民共和国的法律。

2、宣传资料审检在展会上公开发放或播放的印刷品、影片录像带、幻灯片等如涉及到政治因素，须得到有关方面的批准。展示宣传中不得出现台独法轮功邪教等内容以及其它违反中华人民共和国法律规定的内容字样。

第三部分 标准展位布置



配置：

序号	配置	数量
1	大楣板	按开口
2	小楣板	按开口
3	咨询台	1
4	玻璃圆桌	1
5	白折椅	3
6	长臂射灯	2
7	500W插座	1
8	纸篓	1

展商可额外制作画面尺寸表：

位置	画面尺寸
• 咨询桌正面	895x665(H)mm / 980X760(H)mm
• 咨询桌侧面	400x665(H)mm / 475X760(H)mm
• 一块展板	950x2340(H)mm / 1030x2480(H)mm
• 三块展板	2930x2480(H)mm

材质
写真(做可移背胶) / 雪弗板
写真(做可移背胶) / 雪弗板
写真(做可移背胶) / 雪弗板
雪弗板

9 平米标准展位设备及规格	
公司招牌	参展商中英文名称及展位号
围板	展位由铝质支架及三面白色围板组成；角位展位有两面围板及两块楣板
家具	一张咨询桌、一张玻璃圆桌、三把椅子、一个废纸篓
电器项目	一个 500 瓦单相插座（只供小型电器使用，不可接驳灯具及机器）； 2 只长臂射灯
地毯	阻燃地毯（由组委会统一颜色）

一、标展展位楣板信息统计

参展商登录官网 <http://cmpe.zcyit.cn/crm> “展商系统”申报楣板信息，参展商必须将中英文楣板字填写正确。现场如需改动楣板字需另付费用。

截止日期为 2026 年 8 月 15 日，敬请参展单位在截止日期前登录填报（登录账号与参展商证件申请、会刊申请账号一致）。

二、标准展位管理规定

（1）展会统一搭建的标准展位配置，各参展单位和布展单位一律不得自行拆装或改动，否则组织机构有权强制恢复原状，所产生的费用及后果全部由参展商承担，如有损坏照价赔偿。

（2）按照展馆消防要求，参展商禁止使用 KT 板、喷绘布、弹力布和沙曼等易燃材料布置，可选择使用可移车贴、雪弗板（安迪板、PVC）。

（3）严禁抄拿、挪用其他展位桌椅等物品。

（4）严禁展位后堆放物品，杜绝展位外延， 占用公共区域，保证防火通道安全宽度，消防设备不得遮挡。

三、标准展位注意事项

标准展位的展商在布置自己的展台前，必须进一步履行大会指定承建商提出的以下条款：

（1）所有展台的搭建均使用高质量的铝制品及专业展板，因此参展商不可对其使用诸如钻孔、钉钉子、拧螺丝钉、铁钉或金属尖钉、大头针等方法进行展位布置；

（2）不能采用在展板上贴贴纸、使用胶水及带破坏性的胶带、粘附性的纸及油漆等方式装饰展位；

（3）参展商不得擅自在标准展位的结构上增加其它附加的配置；

（4）标准展台配置是统一的，凡标有公司名称的门楣板由大会指定承建商统一制作。参展商自行设计制作的楣板必须符合主办单位的要求方能放置；

（5）若参展商订购两个或两个以上连续排列之摊位，除参展商特别要求外，大会将拆除摊位之间围板；

（6）参展商必须保持展台按大会要求施工作业及所有租用物品（标配及增租展具、展馆电箱、工业 接口等）完整无缺，如有损毁或遗失按价赔偿；

（7）根据《深圳地区电气设备装置规程》及《场馆管理规定》：为确保标准展位的用电安全，标准展位所有用电必须由大会指定主场承建商统一安装及监管，严禁私自或聘请非大会指定主场承建商电工乱拉或增加照明灯具，如有违反大会将不予供电；

（8）标配或申请的电源插座不得插接展位照明灯具，须严格在所允许的最大容量500W内使用，禁止使用电热设备（如电水壶，电炉，电烫斗）严禁自带插座板串接使用，如因违反造成片区断电或短路等事故，由此产生的损失和影响，由该参展商负完全责任；

（9）若因展位工作，导致展馆设施损坏，由此产生的损失和影响，由该参展商或相关人员负责，照价赔偿；

（10）如位于联排标准展位内自行设计搭建展位的参展商，请务必在设计改建方案前与展览会相应的主场承建商核对展台的尺寸，如因未事先沟通而导致现场搭建出现问题，参展单位自行负责。展商需将设计方案递交给主场承建商审核，关于审图需提交的材料详见本手册相关页面。

四、标展额外展具租赁（联系人：梁先生、18925594628 微信、314436706@qq.com）

单位名称：_____

展位号：_____

负责人：_____

职 务：_____

电 话：_____

电子邮箱：_____

序号	名称	规格	单位	租金	数量	金额
1	折椅	白色	只	40		
2	皮椅	黑色	张	100		
3	吧椅	白色	张	100		
4	简易桌	1×0.5×0.75m(H)	张	100		
5	玻璃圆桌	Ø0.7m	张	150		
6	平层板	0.95×0.3m	块	55		
7	斜层板	0.95×0.3m	块	75		
8	资料架		个	120		
9	矮柜(锁柜)	1×0.5×0.75m(H)	个	200		
10	高陈列柜(不含灯)	1×0.5×2m(H)	个	450		
11	阶梯型展台	1×0.5×0.75/1m(H)	组	350		
12	低陈列柜	1×0.5×1m(H)	个	300		
13	地毯	各种颜色(国产)	m ²	25		
14	方桌	0.7×0.7×0.75m(H)	张	120		
15	等离子电视	42 寸	台	1200		
16	单人沙发		张	300		
17	双人沙发		张	450		
18	隔离立柱伸缩带	1m	米	90		
19	折叠桌（长条台）	1.2×0.4×0.75m(H)	张	150		
20	长臂射灯	15W	盏	150		
21	金卤灯	70W	盏	250		
22	桌布	1.5×1.5m	块	100		
23	饮水机	立式	台	150		
24	饮用水	桶装纯净水	桶	35		
25	冰柜(押金 1500 元)	卧式冰柜	台	1450		
26	插座		个	100		
27	拆展板	1×2.5m	张	100		
28	拆除展位	9 m ²	个	300		
29	咨询台	1×0.5×0.75m(H)	个	150		

注：1、 需在预租期间 2026 年 8 月 19 日前提交申请，逾期申请将加收 50%订单延迟费，现场临时订单将被加收 100%的延迟费。逾期不保证供应。




2、 以上物品报价均为出租价格，除特别注明租赁时间均为一个展期。

3、 此项服务仅对标准展台参展商提供租赁服务；如预订未缴费或现场（布展期间）租赁展具，可能不保证供应；请提前预订并缴费；

4、 标配、预订或已送到展位的展具，无法退换；

五、展具租赁样式图

展具租赁样式图 Exhibit Rental Style Sheet

					
黑皮椅 Black Leather Chair 坐高0.45m	葫芦椅(白) Plastic Chair 坐高0.45m	白折椅 White Folding Chair 坐高0.45m	吧椅 Barstool 坐高0.6m	阶梯展台 Display Counter 1mL*0.5m*0.75mH/1mH	单人沙发(白) Single Sofa 0.8mL*0.7m*0.65mH
					
简易桌 Table 1mL*0.5m*0.75mH	咨询桌A/B Information Counter A/B 1mL*0.5m*0.75mH/1mH	玻璃圆桌 Glass Round Table dm0.6*0.75mH	木制圆桌 Wooden Table dm0.6*0.74mH	高吧桌 Bar Table dm0.6*1.1mH	折叠桌 Long Table 1.2mL*0.4m*0.75mH
					
矮柜(锁柜) Lockable Cupboard 1mL*0.5m*0.75mH	方形展示台 The Square Displaying Cabinet 0.5mL*0.5m*0.75mH	低陈列柜 Low Glass Showcase 1mL*0.5m*1mH	高陈列柜 Tall Glass Showcase 1mL*0.5m*2mH	方桌 Square Table 0.7mL*0.7m*0.75mH	饮水机(含两桶饮用水) Water Dispenser (include two buckets of water)
					
平/斜(层板) Flat Shelf/Sloped Shelf 1mL*0.3mW	茶几 Coffee Table 0.6mL*0.6m*0.4mH	桌布 Tablecloth 1.5m*1.5m	资料架 Catalogue Holder 0.3mL*0.32m*1.43mH	一米栏 Isolation 1m	垃圾篓 Waste Bin dm0.24*0.6mH
					
地毯 Carpet	金卤灯 Metal Halide Lamp 75 WLED	长臂射灯 Long Arm Spotlight 15 W白光	等离子电视 Plasma TV 42寸	冰箱 Freezer	会议桌花(鲜花) Table Flower
					
绿植(也门铁) Green Plant Approx. 0.5mH	绿植(散尾葵) Bamboo Plant Approx. 1-1.5mH				

第四部分 布展事项

一、布展施工及消防管理规定（重要必读）

1、组委会提供标准展位的统一搭建。标准展位参展商如需自行搭建装修需于2026年8月8日前向组委会提出书面申请，获得同意后视同特装参展商并按本手册主场承建商详细要求向主场承建商报图、办理入场施工手续及缴纳相应费用等。

2、布展限高：展位的总体结构单层限高4.5米（包括地台高度和悬挑造型等），展会不允许搭建两层或两层以上展台。展位木质结构单跨跨度限制在4.5米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在6米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽但最大不得超过8米。现场安全管理人员发现任何安全问题，视情况给予口头警告、下发书面整改通知书、对展位停工停电（对拒签整改通知书或下发两次整改通知书仍未整改的展位采取停工停电措施）、上报公安消防机关处理，由此而造成的一切安全事故和后果责任自负，情节严重的将取消下届展会的布展施工资格。

3、各参展商、搭建商必须遵守以上规定，并有权利和义务积极主动配合主办方和展馆工作人员做好展会的各项消防安全工作。

4、各参展商、搭建商不得携带易燃（聚氨酯泡沫类、泡沫KT板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品等）、易爆和危险品（如汽油、柴油、充气煤气罐、氧气瓶等）参展，如有特殊情况的必须提前向主办方和展馆申请并报公安消防机关批准后方可入馆，否则由此造成的一切后果由参展商承担全部责任。

5、各参展商是在各自租用的展位范围内的消防安全责任人，有权利和义务对在本责任区域范围内违反消防安全管理规定的行为进行制止。

6、各参展商在参展时严禁将参展物品摆放在展位区域范围之外或占用通道经营，以免造成堵塞公共消防通道的现象。

7、需要进行施工的参展商必须派专人在现场督促搭建商做好展位搭建的消防安全工作。展位搭建和拆卸必须由具有施工资质、营业执照和有相应岗位操作资格证的专业人员和搭建商来进行，并自觉地接受展会现场工作人员的监督检查管理工作。

8、所有进入布展范围内的人员必须佩戴施工安全帽，安全帽可自行携带也可于报到大厅临时租赁。

二、现场服务与管理

1、组委会指定的主场承建商在会展中心现场服务台负责咨询、接待、办理布展手续等相关事项，对参展、施工单位的布展施工进行全面监督和管理，提供下列服务：

- （1）受理《施工许可证》审批手续
- （2）保单审核
- （3）申报加班
- （4）水电申报及设备安装
- （5）管理费收取
- （6）展台押金

2、收费展具租赁等服务详见指定主场承建商资料。

三、布展延时加班管理

展会布展期间，特装展位搭建商需要延时加班时，应于布展当日15:00前向主场承建商服务台办理延时加班手续；超过当天15:00截止时间不接受加班申请；加班时间必须由加班当天闭馆时间开始计算。

第五部分 撤展须知

一、撤展时间

8月28日展览结束后，参展商应按撤展时间安排有序撤展，自行将所有参展物品、特装展台材料撤出展馆。具体撤展时间安排如下：

观众： 15:00观众停止登记及入场， 16:00展会闭幕，观众离场。

参展商、搭建商、主场承建商： 16:00参展商可到主办服务台领取《第八届精密陶瓷产业链展览会物品放行条》。 16:00主场承建商停止展位水电供应，参展商归还有关租赁设备并办理撤展手续，组织撤展。

二、撤展管理规定

1、展会于8月28日16:00闭幕，闭幕前1个小时不允许任何参展商封装展品或以任何理由撤馆，违反撤馆规定的参展商将需向大会组委会支付赔偿金5,000元（人民币），并将不允许参加以后主办方所举办的任何展会及活动。

2、展会闭幕后，搭建商及参展商须按大会规定的撤展时间完成展位的清理工作。

3、展品运出展馆，凭大会组委会发放的放行条放行。

爱护馆内设施，不得夹带搬走，不得损坏，违者除照价赔偿外，情节严重的给予重罚。

4、展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则。展位即拆即装车，禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆。

5、特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则。严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线范围内任何区域，否则大会主场承建商将根据押金扣除标准对搭建商作出处罚。

6、为保证展馆周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

三、撤展服务

1、展台安装、展出及拆卸安全无恙且清理干净后，于现场办理特装展位特装材料清洁确认单。

2、转账押金将在展会结束后30个工作日内退回原账户，只允许公对公转账。

第六部分 特装搭建报馆流程及各项费用收费标准

宏进主场平台的使用帮助手册下载地址：<http://www.hongjin-zl.com>

序号	时间	事项
1	展会前期截止至 2026年8月8日	① 特装展位完成展台图纸报馆手续 ② 特装展位完成施工押金和特装管理费纳 ③ 特装展位提前申请电、水、网络 （截止报图时间：2026年8月8日）
2	布展期间 2026年8月24日 至8月25日	布展期间的事项： ①根据主场要求携带相关资料办理进场施工手续 ②领取施工许可证 ③前往深圳国际会展中心制证中心办理施工证 ④提供水、电、气、的现场租赁服务（可能不保证供应） 温馨提醒：建议施工前对场地进行拍照留底
3	开展期间 2026年8月26日 至8月28日	关于电工留守： 开展期间必需留守电工，每日闭馆时关闭展台的所有设备用电（经申请使用的24小时用电除外）、照明用电
4	撤展阶段 2026年8月28日 16:00-23:00	现场清洁确认： 撤展展台拆除及场地清洁完毕后，请到服务台签单确认，后经展馆进一步确认后进入展台押金退款流程。 （注：请自行拍照留底） 关于退押金： ① 退还凭据：展台安装、展出及拆卸安全无恙且清理干净后，于现场办理特装展位特装材料清离及场地清洁确认单或租赁物品归还确认单，再办理展台押金退款手续。 ② 押金扣罚：展位在施工期间（含布撤展期间）及展期期间，如有违反大会相关规定及消防安全规定，发生大小事故或对展位（含展位周边通道）清理不干净的，大会将按规定扣罚施工单位展台押金并出具扣款说明。 ③ 押金退还时间及说明： 转账押金（或押金余款）将在展会结束后30个工作日内退回原账户，只允许公对公转账。 关于发票： ① 展前支付：填写开票资料申请开发票（开票抬头需与付款抬头一致） ② 领取发票：展会结束由审核通过起算30个工作日内邮寄发票（到付）

一、特装展位图纸报审注意事项（重要必读）

1、所有特装展位必须按要求将设计方案图纸及相关资料报主场服务商进行审核，且通过图纸审核后方可办理进场施工手续，否则禁止进场施工。

特装展位网上报图流程（主场服务平台：<http://www.hongjin-zl.com>）

2、报图资料要求：《特装展位施工申请表》《深圳国际会展中心进馆作业安全承诺书》《展会、活动消防及施工安全搭建商告知书》《展位保险单》等需提供的材料给主场承建商（主场服务平台：<http://www.hongjin-zl.com>）以及特装展位三维效果图（含平 / 俯 / 透图、立面图（包括详细尺寸和材料说明）、设计方案结构图、电路图、特装展位资料申请单、安全责任书、营业执照复印件、法人身份证复印件、现场安全责任人身份证复印件、电工证、B1级地毯阻燃报告书、保单，以上资料都需要加盖搭建商公章。

3、报图资料提交截止时间点及延时处理规定：于截止日期 2026年8月8日前申报的图纸免费审图；8月9日 - 8月16日期间申报的图纸将收取每展位 ¥1000元审图费；8月17日 - 8月23日期间申报的图纸将收取每展位 ¥2000元审图费；不接受布展现场审图。

4、特装展位报图资料经审核通过后，主场服务商以 Email 的形式回复给该公司；报图资料审核不通过的，也将会以同样的方式回复并通知其进行修改。

二、展馆费用申请（管理费、电源、水气、网络等各项费用）

联系人：王小姐 189 2557 5628（微信同号）

第八届精密陶瓷产业链展览会总费用表

一、特装管理服务费申请

类别	单价 (元)	备注
特装管理费	30 元/㎡	特装展位必缴
施工证件费	30 元/张	展馆制证中心办理，须凭施工证入场，一人一证，费用由展馆收取
特装搭建许可证	50 元/张	特装展位必须凭许可证入场搭建，一展位一证
展台施工押金	15000 元	100 ㎡以下 (含)
	20000 元	101-300 ㎡ (含)
	30000 元	301 ㎡或以上

注：

- 1、展台押金按展台责任制，请搭建商和参展商共同维护展台的施工秩序和保管好所租赁物品。展台押金包括但不限于展台施工安全押金、展台清洁押金及展馆设施损坏扣罚押金等，须在进场前向主场承建商缴纳；
- 2、各搭建商必须自行清理布撤展期间所产生的垃圾及废弃物，若不能自行清理，将按大会规定进行扣罚，详见扣罚标准；
- 3、以上押金建议由特装搭建商缴纳，任何该展位的违规行为（如超时工作，损坏展馆设施、 遗留特装垃圾等）均由此施工押金中扣罚；

二、加班收费标摊

序号	加班时间段	加班费用	备注
1	17:00-22:00	25 元/㎡/每时段	
2	22:00-08:00	10 元/㎡/每小时	

注：

- 1、加班的起点面积为 72m²；展位面积少于 72 ㎡的按 72 ㎡计算收费；
- 2、上述服务请移步至**主场服务台**申请；
- 3、展商在规定时间内若不能完成展台搭建、展品安装、或撤展工作，仍需在展会现场工作的须于当天 15：00 前到**展商服务处**办理加班手续，经审核同意支付相应加班费后方可进行；
- 4、逾期申请加班加收 50%手续费；加班当天 16:30 后截止加班申请；加班必须由加班当天闭馆开始计算加班；
- 5、原则上不允许搭建商 24:00 以后加班，特殊情况下需 24:00 时以后的，主场服务商向场馆方申请，得到同意后方可执行。

三、展期电力申请

类别	规格	单位	8 月 8 日 (含) 前 价格 (元)	8 月 8 日 后价格 (元)	提前用电 4 小时为单位
大功率插座 (仅标摊)	1000W	个	405 元	550 元	/
	2000W	个	600 元	780 元	/

24 小时 大功率插座 (仅标摊)	1000W-24 小时	个	750 元	1050 元	/
	2000W-24 小时	个	1000 元	1400 元	/
动力电源 (室内)	220V/16A	条/展期	1050 元	1365 元	32 元/4 小时
	380V/16A	条/展期	1680 元	2180 元	105 元/4 小时
	380V/32A	条/展期	2940 元	3820 元	215 元/4 小时
	380V/63A	条/展期	5180 元	6730 元	420 元/4 小时
	380V/125A	条/展期	10500 元	13650 元	830 元/4 小时
24 小时 动力电源 (室内)	220V/16A	条/展期	1355 元	1624 元	/
	380V/16A	条/展期	2680 元	3175 元	/
	380V/32A	条/展期	4980 元	5865 元	/
	380V/63A	条/展期	9170 元	10720 元	/
	380V/125A	条/展期	18385 元	21535 元	/
布展期用电	220V/16A	条	420 元（仅限布展 2 天使用）		
工业接口 损坏赔偿	电缆线段子被剪掉	处	50 元		
	电缆线损坏	处	150 元		
以下为可选服务，展商可根据自身需求					
类别	规格	单位	价格	押金	
二级开关电箱 (仅限标摊租赁)	220V/16A	个/展期	350 元	1500 元	
	380V/32A	个/展期	450 元	2000 元	
	380V/63A	个/展期	600 元	2000 元	
电箱 工业接口 (仅限标摊租赁)	220V/16A	条/展期	200 元	500 元	
	380V/32A	条/展期	300 元	500 元	
	380V/63A	条/展期	300 元	500 元	
	380V/125A	条/展期	300 元	500 元	
接驳费		处	200 元		

注：

1. 通过预租预定电力设施的，必须同时附上安装位置的平面示意图，注明接口位置（位置请标于表格 8A 并回传至主场服务商）；
2. 电力接驳服务需在预租期间 2026 年 8 月 8 日前提交申请，逾期申请将加收 50%订单延迟费，现场临时订单将被加收 100%的延迟费逾期申请可能不保证供应；
3. 深圳国际会展中心配电箱采用漏电保护装置，放弃漏电保护装置必须提交《特殊用电安全承诺书》、《产品合格证》、《产品电路图》；《特殊用电安全承诺书》；
4. 预订或已安装的电力接驳，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 30%收取相应费用）；大功率插座现场无法增加。；
5. 工业接口退换加收租赁价格的 30%手续费；
6. 电力价格为一个展期；如需提前用电请向主场服务商申请（费用如表）。室外电力接驳按室内价格的 1.5 倍收费。如遇特殊原因需现场申报，参展商需向主场服务商提交申请，由技术人员评估施工条件，满足施工条件后方可办理。；
7. 布展期施工临时用电仅用于搭建施工，不允许用于设备机械等调试。如布展期间需要提前开展展期用电的展位，须到**主场服务台**申报并办理提前用电手续；
8. **电力接驳相关规定请参照《管理规定》执行；展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护整定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行；**
- 9.特装展台施工或大型展品摆放时需对展馆设施（电箱）出线口的地井盖做预留活口处理，以防展馆设施问题时展馆技术人员进行作业；如背景墙或地台无法避开出线口所在地井盖的需到**主场服务台**申请设施移位服务。
- 10.特别提醒：对于故意瞒报、少报、漏报用电功率行为，将视情节轻重给予 2-5 倍处罚，如因此产生人身伤害和财产损失事故，还将追究当事人法律责任。

SW展馆设备

展馆一级电箱样图

展馆一级电箱实景图一



展馆一级电箱实景图二

工业接口实景图三



电力接驳示意图

展馆方提供		参展商自备	
至展位（预留）	接头图例	自备插头图例	自备配套配件、材料
16A/220V三孔工业插座/连接器			16A/220V三芯工业插头 需配备相应规格二级电箱及电缆
16A/380V五孔工业插座/连接器			16A/380V五芯工业插头 需配备相应规格二级电箱及电缆
32A/380V五孔工业插座/连接器			32A/380V五芯工业插头 需配备相应规格二级电箱及电缆
63A/380V五孔工业插座/连接器			63A/380V五芯工业插头 需配备相应规格二级电箱及电缆
125A/380V五孔工业插座/连接器			125A/380V五芯工业插头 需配备相应规格二级电箱及电缆
150A-400A/380V单芯插座/连接器			150A-400A/380V单芯插头 需配备相应规格二级电箱及电缆


四、压缩空气接驳服务

序号	项目	规格	价格 (RMB)	备注
1	压缩空气	1/2HP-2HP 流量值 ≤ 0.17 立方米/分钟	2100 元/个/展期	提前用气： 420 元/个/小时；
2	压缩空气	3HP-5HP 流量值 ≤ 0.48 立方米/分钟	4200 元/个/展期	
3	压缩空气	6HP-7HP 流量值 ≤ 0.71 立方米/分钟	4480 元/个/展期	
4	压缩空气	10HP 流量值 ≤ 0.85 立方米/分钟	4900 元/个/展期	
5	压缩空气	15HP 流量值 ≥ 1.0 立方米/分钟	5600 元/个/展期	

注：

- 1.通过预租预定压缩空气设施的，必须同时附上安装位置的平面，注明接口位置；（压缩空气位置图请报图时标注于 水电气网络位置图中）
- 2.压缩空气接驳服务需在预租期间 2026 年 8 月 8 日前提交申请，逾期申请将加收 50%订单延迟费，现场临时订单将被加收 100%的延迟费。逾期不保证供应；
- 3.预订或已安装的压缩空气，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 50%收取相应费用）；
- 4.室外压缩空气接驳费用按室内价格的 1.5 倍收费；
- 5.原则上展馆不允许自带空压机，如有特殊情况请向主场承建商咨询。

压缩空气接驳示意图

展馆方提供		参展商自备	
供气管接驳至展位（预留）	接口图例	自备插头图例	自备配套配件、材料
1/2HP~2HP(0.17m ³ /min) (展馆气管内径8mm)			C式快插公头及气管 (气管可参考展馆标配气管)
3HP~5HP(0.48m ³ /min) (展馆气管内径10mm)			C式快插公头及气管 (气管可参考展馆标配气管)
6HP~7HP(0.71m ³ /min) (展馆气管内径12mm)			C式快插公头及气管 (气管可参考展馆标配气管)
10HP(0.85m ³ /min) (展馆气管内径16mm)			C式快插公头及气管 (气管可参考展馆标配气管)
15HP(1m ³ /min) (展馆气管内径19mm, 接口为DN20球阀)			DN20外丝宝塔头 可根据自身需求转换不同规格宝塔头连接气管

五、水利接驳服务

序号	项目	规格	8月8日（含）前价格	8月8日后价格	备注
1	给排水	给水 16 毫米；排水 50 毫米	2660 元/个/展期	3455 元/个/展期	已含水费，超期用水(所有规格): 140 元/个/小时
2	给排水	给水 19 毫米；排水 50 毫米	4060 元/个/展期	5275 元/个/展期	
3	给排水	给水 25 毫米；排水 50 毫米	4480 元/个/展期	5825 元/个/展期	

注：

1.预租给排水设施，必须同时附上安装位置的平面，注明接口位置；（排水位置图请标于报图时标注于水电气网络位置图中）

2.除生活用水外，展馆内一律禁止其它油脂类污水、废水直排，机器油脂类用水需自带循环水装置；

3.水利接驳服务需在预租期间 2026 年 8 月 8 日前提交申请，逾期申请将加收 50%订单延迟费，现场临时订单将被加收 100% 的延迟费。逾期不保证供应；；



4.在固定给排水接驳已完成后，如需变更须及时到现场服务台申请并缴费，严禁私自操作；

5.预订或已安装的水力接驳，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 50%收取相应费用）；

6.室外水利接驳费用按室内价格的 1.5 倍收费。

7.出于安全考虑，在展会结束前一个小时将停止供水。特殊情况提前撤展者，应事先到现场服务台申请拆除给排水管道。若私自拆除导致管道部件缺损的，应照价赔偿；严禁向展馆地沟内倾倒各种液体和垃圾。

给排水接驳示意图

展馆方提供		参展商自备	
给排水管接驳至展位（预留）	接口图例	自备接头图例	自备配套配件、材料
16mm给水 DN16球阀（1/2"）			外丝接头1/2"转宝塔头接水管
19mm给水 DN20球阀（3/4"）			外丝接头3/4"转宝塔头接水管
25mm给水 DN25球阀（1"）			外丝接头1"转宝塔头接水管
排水 DN50排水口			50mm转相应规格宝塔接头接水管 或直接对接就近排水口（如有）

六、吊点、葫芦服务

序号	类型	规格	费用	备注
1	吊点		2600元 / 处	吊点、葫芦需分开收费
2	葫芦租赁	手拉葫芦—15米链1吨	390元 / 个	吊点、葫芦需分开收费，展馆的电动葫芦服务需在展位申请 380V 的电箱作为前提条件下租赁使用
		手拉葫芦—25米链1吨	585元 / 个	
		电动葫芦—15米链1吨	1560元 / 个	
		电动葫芦—25米链1吨	1950元 / 个	

吊点服务执行步骤与费用（请需要吊点服务的展商 / 搭建商认真阅读以下内容）

为全面提升展装效率，建议参展商及搭建商采用深圳国际会展中心展馆吊点服务，会展中心建议采用轻型环保材料、空中吊点方式，尽量减少地面荷载与支撑。以下为吊点服务申报简要流程，请仔细查阅：

1. 关于吊点服务指引流程

1.1 吊点施工要求：

步骤1：2026年8月1日前（8月1日后不接受吊点申请），请所有搭建商提供吊点需求和相关资料给大会主场服务商，统一由其向展馆申请吊点及葫芦；吊点图纸统一提交至宏进主场服务系统；（吊点结构设计图纸模板说明文件可在大会主场服务平台首页处下载）

步骤2：吊点申请通过后，展馆方编制吊点安装方案，搭建商支付其相应的吊点费用及葫芦费用；

步骤3：由展馆、大会主场服务商负责人及搭建商负责人确认《吊点服务方案》，搭建商按需自行准备吊挂物品；

步骤4：布展期间，展馆方将飞机带绑带、葫芦挂钩拉链按施工要求放到指定高度（葫芦挂钩以下吊挂工作由搭建商负责），由搭建商把需要吊挂的物品放到吊钩；

步骤5：由搭建商自行将构建固定并自检合格后，通知大会主场服务商及展馆方验收，三方验收合格并签字确认后方可将吊挂结构提升至指定高度（单方面提升属违规操作，将给予重罚），搭建商将展位内链条收入链袋，展馆方将通道链条收入链袋中挂好；

步骤6：搭建商将吊点构建提升至指定高度后，展馆技术部将链条收入链袋中挂好（展位中间吊点高空作业车无法进入，链条需由搭建商自行收入链袋）

步骤7：完成吊挂工作后，需由三方（展馆、大会主场服务商负责人及搭建商负责人）确认实际吊点数量及质量并签字。

1.2 吊点拆除要求：

步骤1：吊点结构下方所有建筑物及材料全部清除后请联系大会主场服务商现场馆长并填写吊点下降申请书，由三方签字后方可将吊点下降至指定高度（展馆、大会主场服务商负责人及搭建商负责人）私自下降吊点将给予重罚；

步骤2：搭建商拆除吊点构件后，展馆技术部将飞机带绑带、葫芦等材料进行回收。

注：吊点升降要求

a. 搭建商在升/降truss架前，需提前告知大会主场服务商和展馆方，严禁私自上升 / 下降吊点；

b. 必须有深圳国际会展中心技术人员、大会主场服务商安全保障部人员、搭建商三方在场，方可升降。

2. 吊点悬挂物材质要求：

吊挂结构任何部分禁止与地面连接，每个吊点承重为500KG，在点位承重范围内，300*300铝合金桁架（太空架）吊点跨度在4.5m以内，400*400mm铝合金桁架（太空架）吊点跨度宜在6.0m以内，400*600mm及以上铝合金桁架吊点间距最大不超过9.0m；吊点不能用作其他非悬挂的物体和设备的起重吊装用途；不能用于任何活动物体的悬挂；纯木结构不得悬挂；禁止与地面连接进行任何结构的加固；不得悬挂影响展馆设施设备安全性的物体。

3. 申请截止日期

如有吊点需求， 必须在截止日期（2026年8月1日）前申请并交付费用。截止日期后、展会现场不接受申请。

七、通讯网络服务

序号	项目	规格	价格（元）	超期价格
1	网络服务	无线 VIP WIFI（仅限一台 5G 终端） -10M	1050/展期	超期：110 元/天
		无线 VIP WIFI（仅限一台 5G 终端） -20M	1800/展期	超期：170 元/台/天
		5G 宽带	2100/展期	超期：200 元/天
		光纤宽带-500 下行/50M 上行	6000/展期	超期：350 元/天
		光纤宽带-1000 下行/100M 上行	7200/展期	超期：420 元/天
		光纤专线（5 个 IP） -20M	16800/展期	超期：1000 元/天
		光纤专线（5 个 IP） -50M	26400/展期	超期：1500 元/天

注：

1.通过预租预定通讯网络设施的，必须同时附上安装位置的平面，注明接口位置（电箱位置图请报图时标注于水电气网络位置图中）

2.通讯网络接驳服务需在预租期间 20265 年 8 月 8 日前提交申请，逾期申请将加收 50%订单延迟费，现场临时订单将被加收 100%的延迟费。逾期不保证供应；

3.预订或已安装的网络接驳，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 50%收取相应费用）；室外通讯网络接驳费用按室内价格的 1.5 倍收费。（现场申请需由主场承建商与展馆确认是否可安装后才可办理）。

三、相关报馆申请流程

（一）搭建商施工证申请流程

1、证件登录系统：深圳国际会展中心施工证办证网址

<https://ep.shenzhen-world.com>



2、登陆账号后证件申请步骤

登陆后在 { 服务商使用 } 点击 “ 申请单管理 ” 填写申请单 — 添加施工工人 — 填写施工人员信息 — 完成。操作详情可看系统 { 帮助 }。

3、集中办证时间段：2026 年 8 月 24 日

4、证件办领处：在南登陆大厅及北登陆大厅的东北侧



（二）现场施工安全管理规定（重要必读）

所有展商及搭建商必须符合深圳国际会展中心（以下简称“SW”）的安全管理规定，请仔细阅读并严格遵守。

1. 基本规定

（1）根据消防安全规定，为确保展台的安全性，所有展台的搭建必须由专业的具有资格认证的搭建商完成。

（2）展区规划和展位搭建，不得超出规定的相应功能区域，超出规定边界的违规搭建将被要求拆除，由此产生的后果由相关主办单位、参展商、承建商自行承担。

（3）展位搭建的设计须符合各相关专业技术准则的要求（如安全用电、消防、结构、给排水等）

（4）展位的总体结构单层限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等），展会不允许搭建两层或两层以上展台。展位木质结构单跨跨度限制在 4.5 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 6 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽但最大不得超过 8 米。

（5）消防通道宽度及数量要求详见本手册“消防管理规定”中相关内容。

（6）不得损坏、污染或以其它方式破坏展馆的主体建筑及配套设施设备。包括不得在展馆内地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件，不得在地面或墙体使用油脂、油漆胶类等不易清除的材料，不得靠、压、拉、挂展馆的墙体、天花和各种专用设施设备（如 管道、预埋件等），不得在展馆设施上私自吊挂结构性承重物。

（7）在公共区域、通道及展位铺设的地毯，其质量应该满足国家相关环保、防火、阻燃的标准。

（8）搭建展位所使用的玻璃必须为钢化玻璃、夹胶玻璃等安全性能高的玻璃。玻璃不能作为承重支撑。所有用于装饰性用途的玻璃必须保证不会对人员造成伤害。暴露的玻璃边角必须进行加工处理或加装保护装置，以免伤及人员。透明玻璃作为围护墙体的材料时，必须在正常视野范围内予以明显标示，以防人员误撞造成伤害。

（9）搭建装修后形成锐角的硬物、地面上突出或低凹的装饰结构、拖放于地上的绳索或线缆、容易造成砸伤、撞伤的物品，在可能 导致人员伤害的高度或平面范围内的，必须采取防护措施和醒目警示，以免意外伤人。

（10）在施工操作中，对未获批准、不符合技术规范或相关规定以及存在其它不安全因素的展位搭建，主办方有权制止其施工行为，承建商必须按照要求进行整改。

（11）布展期间承建商不得私自揭开展馆地沟盖板，利用地沟作为本展位的走线路径，

应在展位内按规定自行解决走线路径。

（12）展位施工单位必须为其施工人员办理施工证件及相关个人保险，在施工作业中，所有施工人员必须佩戴有效的施工证件，并服从施工管理人员管理。如不按要求佩戴证件或不服从现场人员管理，现场管理人员有权取消违章施工人员进场施工资格。

（13）撤展期间，特装搭建商应在规定的时间内将本展位的特殊材料及垃圾清理出场，由主办单位、主场服务商确认并退还押金；否则主办方有权不予退还。

（14）展品及其它大宗物品运出展馆后，应当及时运离红线范围，禁止在红线范围内堆放。违反本规定造成堵塞的物品，将被强制清走，违反者将承担由此产生的一切相关费用。

（15）参展商、承建商必须依据国家相关法律、法规，采取必要的安全防范措施，配置必要的劳动防护用品，保障展位施工人员人身安全。

2. 特装展位施工管理

（1）特殊工种施工人员需持有国家或地方劳动部门颁发的相关工种上岗资格证书。

（2）特装搭建商布撤展期间必须保证施工安全，主办单位在布撤展期间应组织开展施工搭建安全检查。

（3）SW 现场管理人员，不定期对展位搭建工作进行督查，在检查中有权制止未经批准或达不到技术性规范和安全施工管理规定 的施工，特装搭建商应该及时整改，杜绝施工中安全隐患。

（4）特装搭建商必须按实际施工面积和施工人数如实申报办理入场施工手续，并缴纳管理费用，严禁面积不符和一证多用；主场服务商不得为其它施工单位代办施工手续，违者将取消其进馆施工资格；施工人员在现场必须佩戴施工证件，服从 SW 管理人员 的管理，并配合其工作。

（5）特装搭建商在施工现场必须设有现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。现场负责人有义务对其管辖的施工人员进行文明和法制教育，如发生违法或安全事故，SW 及有关部门将追究特装搭建商、主场服务商、主办单位的责任。

（6）主场服务商、特装搭建商在施工过程中，必须爱护展馆的各种设施，如有损坏须负责赔偿

（7）特装搭建商必须按展位设计工艺规范施工，施工单位不得在施工过程中偷工减料或随意更改设计。施工单位对因材料达不到设计要求或施工工艺不符合设计工艺造成的所有后果负责。

（8）特装展位承重构件材料，如（角钢、槽钢、方通等）材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃）。

（9）特装展位木质承重柱梁应采用连续实体材料，保证结构完整，结合部位应保持连接牢固。

（10）无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 30 厘米；框架结构特装展位，木质墙体宽度不得小于 15 厘米。承重木质墙必须有实木内撑。

（11）特装展位结构安全，必须依靠展位本身构件，特装展位施工中不得压、拉、挂展馆墙体、天花、展馆附属设施及临近展位。

（12）特装搭建商，严禁从事与本特装展位施工无关的其他活动，一经发现，将取消其进场施工资格，情节特别严重者，SW 有权对其实施禁入处置。

（13）活动（展会）主办单位及主场服务商应加强对参展商及特装搭建商的监督管理，保障活动布撤展期间展馆红线外市政环境的干净整洁。

（14）主场服务商及参展商须按合同约定的租馆时间完成展位的清理工作，展场内的垃圾及物品必须清理带走，主办单位及主场服务商应承担相应的监督责任，撤展结束后 72 小时，SW 工作人员与主办单位及主场服务商共同对周边的环境进行确认后退还押金。

（15）特装展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则，展位即拆即装，清理人员需持有准入证件，展位拆下的材料出馆需开具放行条，为保证市容环境和人员的人身安全，禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆；禁止暴力拆卸，机械拆卸。

（16）特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则，须将展位特装垃圾清运至合法的填埋场或废品回收站，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线范围内其他区域，否则 SW 将根据押金扣除标准对主办单位作出扣除相应展馆押金。

为保证展馆周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

3. 布展延时加班管理

展会布展期间，特装展位搭建商需要延时加班时，应于布展当日15:00前向主场服务商服务台办理延时加班手续；

4. 搭建商信用管理及相关处理规定

（1）展会临时搭建展位、其他设施和临时构筑物的承建商，必须在工商部门注册，并具有建筑施工或装饰施工资质，或具有展装施工相关资质。

（2）SW 设立承建商安全信用记录，承建商安全信用记录，具体记载承建商安全隐患拒不整改和造成的未遂事故及事故内容，对施工过程中存在隐患且拒不整改，或因自身原因造成未遂事故或事故的承建商，SW 采取责令整改，扣罚展馆押金，禁入等措施；

（3）责令整改通知由 SW 书面下达，在通知的要求期限内，未进行有效整改的行为，

被视为拒不整改行为；

（4）在展期内发生未遂事故或事故，SW 将根据事故责任认定情况，对责任承建商处以不同期限的禁入。被禁入的企业在禁入期限内，不允许进入 SW 范围内开展施工作业；

（5）SW 会定期将禁入企业名单和禁入期限，在公司外网公布，并通报各主办单位。如发现有禁入企业，在禁入期限内，违规在 SW 内开展施工作业，SW 管理人员有权制止该企业的施工行为，并对其清理出场；

（6）发生下列情况之一，责令特装搭建商整改：

- a. 施工过程中存在偷工减料、不按设计工艺施工的行为；
- b. 搭建材料（包括电气设备）达不到安全要求；
- c. 搭建物（展位、其他设施、临时建筑物）结构不符合安全要求；
- d. 施工人员防护用具配置达不到安全要求；
- e. 施工工具不符合安全要求；
- f. 施工人员存在不文明施工行为；
- g. 施工人员在禁烟区吸烟；
- h. 施工现场存在其它安全隐患。
- i. 施工人员未配到口罩

（7）发生下列情况之一，将对承建商扣罚展馆押金：

- a. 在接到责令整改通知后，拒不整改安全隐患的行为；
- b. 因自身原因造成未遂事故或事故；

（8）因特装搭建商自身原因，造成安全事故，在扣罚展馆押金的同时，对责任特装搭建商采取禁入措施。

5. 消防管理规定（重要必读）

◆参展商、搭建商须遵守和履行的消防安全职责

（1）各参展商、搭建商必须遵守本规定，并有权利和义务积极主动配合主办方和展馆工作人员做好展会的各项消防安全工作；

（2）各参展商、搭建商不得携带易燃（聚氨酯泡沫类、泡沫 KT 板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品等）、易爆和危险品（如汽油、柴油、充气煤气罐、氧气瓶等）参展，有特殊情况的必须提前向主办方和展馆申请，并报公安消防机关批准后方入馆，否则由此造成的一切后果由参展商承担全部责任；

（3）各参展商是在各自租用的展位范围内的消防安全责任人，有权利和义务对在本责任区域范围内违反消防安全管理规定的行为进行制止；

（4）各参展商在参展时严禁将参展物品摆放在展位区域范围之外或占用通道经营，以免造成堵塞公共消防通道的现象；

（5）需要进行施工的参展商必须派专人在现场督促搭建商做好展位搭建的消防安全工作。展位搭建和拆卸必须由具有施工资质、营业执照和有相应岗位操作资格证的的专业人员和搭建商来进行并自觉地接受展会现场工作人员的监督检查管理工作。以上规定如有违反，大会主场服务商视情况给予口头警告、下发书面整改通知书、对展位停工停电（拒签整改通知书或下发两次整改通知书仍未整改的展位）、上报公安消防机关处理由此而造成的一切安全责任事故和损失大会主场服务商概不承担。

◆展位搭建施工和展览会现场的消防安全管理规定

（1）展位搭建消防规定：根据深圳市消防局规定，建筑高度在3米以上的单层有顶展位（有顶指顶部装有覆盖面积超过展位面积50%的结构性覆盖构件），须由消防部门认可的具有消防施工资质的搭建商安装自动喷淋灭火装置和烟感报警系统，并接驳到展馆的消防系统进行联网，只有在消防部门验收合格后方可开展；特装展位结构性封顶面积原则上不超过展位总面积50%，如超出必须增设灭火和报警设备；灭火器增配标准为每50平方米占地面积不少于2个灭火器的标准，配备5kg ABC型干粉灭火器。

（2）根据国家《消防法》第二章第二十条，电器产品的质量必须符合国家标准或安装使用和线路管路的设计、敷计，必须符合国家有关消防安全技术规定；

（3）以下物品和作业方式由于容易引起火灾、短路、中毒等不安全事故在展馆内被严格禁止：

- a. 使用碘钨灯、霓虹灯、花线、未加护套线的电源线、台式电锯、喷漆作业等；
- b. 超负荷使用大功率电器、电线过载和私接电线、乱拉电源线；电源线走公共过道未作防护处理；
- c. 镇流器、电箱、灯箱和高温灯具等电器未做防火隔离保护和散热处理；
- d. 灯具等发热物体离易燃材料太近（距离难燃物体不少于50厘米）；
- e. 在电线开关接头处，必须连接牢靠，采用国家标准接线盒接驳），杜绝因接线不牢而产生发热、打火、跳闸的事故。380V 自行分接的三相负载尽量保持三相平衡，实际负载不超过设计容量的80%；
- f. 在展馆内使用的各种电器产品必须符合国家标准或行业标准，禁止使用各种伪造伪劣电器产品。否则，一经查出将当场责令拆除；
- g. 申请用电负载必须符合实际用电量，严禁虚报、不报或擅自临时增加各种用电设备等造成电源线高温发热现象；

（4）根据《消防法》第二章第十一条，展位装修、装饰应当使用不燃、难燃材料，确

因需要使用易燃材料（如木料）搭建展位的，首先需消防部门批准，然后搭建材料必须作阻燃处理。搭建木材须使用难燃（B1级或以上级）板材或满涂防火涂料（要求全面涂刷次数不少于三遍、每遍用量不低于500G/平方米）；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃水达到难燃B1级或以上（要求盖双面喷射次数不少于二遍），需在施工申报时提供材料样品及产品检验报告，证明其燃烧性能达到B1级（难燃）；

（5）根据《消防法》第二章第十八条和公安部61号令第三章第二十条，展览馆作为具有火灾、爆炸等高度危险性的公共场所，禁止在馆内动用明火作业（如明火、电焊、气焊、气割等）和携带易燃易爆物品（如汽油、煤气、柴油、乙炔、天那水、酒精等）进馆；

（6）展位应当按照每50平方米占地面积不少于2个灭火器的标准，配备5kg ABC型干粉灭火器；

（7）根据《消防法》第四章第三十二条，如有任何人在展馆发现火警都应及时报警（火警电话：119和展馆消防中心火警电话），并服从公安消防机关工作人员、主办方和展馆现场工作人员的统一指挥灭火和把人员疏散到馆外；

（8）展馆内四面合围度大于75%的展位，其疏散出口不应少于2个，且相邻两个疏散出口最近边缘之间水平距离不应小于5米。当该展位面积不大于120平方米，其疏散出口需采用敞开式，净宽度大于5米，且该区域最远点至疏散口的直线距离不超过15米时，可设置1个疏散出口；

（9）安全出口和疏散出口前1.5米范围内，不得有任何形式的遮挡。

◆在展期（包括布展、开展、撤展）内，必须满足消防安全管理以下规定

- （1）禁止在公共消防疏散通道和非规定范围内堆放材料、展品及其他物品；
- （2）禁止遮挡、埋压、圈占及堵塞展馆内的消防设备设施。此类设施设备包括：灭火器、消火栓红外线探测对射、自动灭火系统及其管道、防火门、各种隔离门、安全紧急出口门等；
- （3）禁止在展期中，于展馆内进行明火、切割、打磨、电焊、气焊、喷漆、使用台式电锯等危险作业；
- （4）禁止在展馆内燃放烟火和冷烟花；
- （5）禁止将汽油、香蕉水、酒精、氢气瓶、氧气瓶等易燃、易爆品带入展馆。汽车、摩托车等内燃机车或其他燃油设备展出时，不得维修、启动；机械展品如内燃机车、汽车、拖拉机及各类汽油、柴油发动机等，油箱内的燃油不应超过油箱总量的5%；
- （6）禁止在展馆非指定区域吸烟；
- （7）禁止在展位搭建时使用其它公安消防部门明令禁止的搭建材料；

- （8）禁止在展位内使用碘钨灯（太阳灯）、霓虹灯及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具；
- （9）禁止使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线；
- （10）禁止使用电阻发热式（电炉、烤箱）等高耗能大功率电器（展品除外）；
- （11）禁止在标准展位内违规加装灯具、大功率电器等用电设备；
- （12）禁止在未经防火处理或未做隔离保护的易燃物体上安装灯具等用电设备；易发热的电器设备、大功率灯具等须经展馆书面同意后使用，大功率灯具周围（0.5米范围内）不得有可燃、易燃物品等；
- （13）禁止将聚光灯和其它发热装置对准或靠近消防喷淋装置；
- （14）禁止任何妨碍火警警铃触点、消防栓、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为；
- （15）敷设在隐蔽场内的电气线路应穿金属管或阻燃性PVC管保护，封闭灯箱安装应有足以散热的通风口；
- （16）展馆内禁止使用氢气球。未获得展馆方的书面批准，禁止将任何气球带进展馆，一经发现展馆方有权予以清除。清除费用由参展商承担；
- （17）严格执行《深圳经济特区消防条例》关于搭建材料的相关规定；
- （18）布展期间内使用的包装箱、纸屑等杂物应在大会开幕前及时清理出馆，严禁将其堆放在展位内、柜顶或展位板壁背后。

6. 设备管理规定

电气设施安装必须符合国家电力行业的规范规程，严格按照国家《大型群众性活动安全管理条例》消防安全法规《低压配电设计规范（GB50054-2011）》、《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—2005）》、《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2015）》、《通用用电设备配电设计规范（GB50055—2011）》等规范，以及展馆有关消防安全规定和本规定的具体要求实施。

◆供电信息

展馆设计供电容量(A)	展馆可接入供电容量(A)	备注
5760A	15460A	2*2000KVA变压器

◆供水信息

展馆供水量 (m3) /小时	展馆排水量 (m3) /小时	备注
0.13	54	250

- （1）操作人员规定：电工操作人员必需持有有效低压电工或高压电工证件；
 - （2）材质要求：电气材料必须具备充足的安全载流量。电线应使用 ZR-BVV（难燃双塑铜芯线）ZR-RVVB 护套线或 ZR-VV 电缆，禁止使用双绞线（花线和铝芯电线）；
 - （3）灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品；
 - （4）安装要求：照明配电每一保护回路的用电设备（包括灯具、插座）数量不得超过 25 具，总容量小于 3KW 或 16A 电流；
 - （5）三相非机械动力用电负荷大于或等于 20A 电流的，必须设空气断路器分级保护。单相负荷大于 16A 电流的，应采用三相电源 配电，平均分配用电负荷，达到三相用电分布平衡；
 - （6）展位必须自备展位用电总控制电箱，按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器；（30mA，动作时间小于 0.1S），安装在安全、明显、方便操作和检查的位置；
 - （7）展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护整定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行。如展位开关保护整定值不能适配，参展商或搭建商应自行调整用电，直至符合此要求；
 - （8）普通照明类，机械动力类，变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类，扩音设备类和 24 小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电；
 - （9）用电故障应急处理：展位的故障处理由参展商或搭建商负责。
 - （10）活动（展会）期间，展位用电发生故障时，搭建商的展位值班电工应及时处理，排除故障严禁带故障合电闸；
 - （11）若展馆固定配电设施开关保护跳闸引致展位停电，搭建商的展位值班电工应先自查电气设备和线路是否有故障并排除，同时立即通知展馆电工到场处理，严禁未查明原因而擅自重新合闸送电。因擅自合闸而造成事故和经济损失的，将追究相关人员和单位的责任；
 - （12）活动（展会）期间若展位出现用电故障，为保证活动（展会）用电安全，展馆有权调整活动（展会）用电线路和负荷，参展商和搭建商必须配合；
 - （13）展馆发现展位用电的安全隐患，通知搭建商的展位值班电工到场处理，亦可采取如切断电源等强制措施以保证安全。如发现严重的安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，展馆有权在不通知的情况下停止供电；
 - （14）活动（展会）用电（水）须向展馆服务点递交《活动（展会）用电（水）申报审批表》。
- 展位用电设备需要 24 小时供电的，应填写 《活动（展会）24 小时用电申报审批表》向

展馆服务点提出申请，两种申请表格到展馆服务点领取，按展馆批复意见办理 24 小时用电设备应配置独立用电回路，配置合适可靠的保护开关，确保 24 小时供电设备无故障隐患，并保证展馆用电安全；

（15）机械动力用电和硅控舞台调光设备等特殊用电的配电线路如不允许（或不合适）安装 30mA 漏电保护器，参展商或搭建商要通过主办单位批准后向展馆服务点申请批准，并签署《特殊用电安全承诺书》，承担由此产生的任何责任。在实施过程中，参展商或搭建商要采取严格和充分的保护措施，确保供电系统和人身安全；

（16）计算机、精密仪器等设备应加装不间断电源加以保护，因供电中断造成计算机、精密仪器等设备数据丢失和损坏，展馆不负责赔偿；

（17）不得使用大功率电热设备（如电水壶、电炉、电烫斗），展品演示除外。

（18）出现下列情况，参展商或搭建商承担一切责任：

- a. 展位的设备和电气线路故障导致展馆电源开关保护动作断电而造成的损失；
- b. 不按规定、规范设计和安装的配电线路，在使用过程中出现供电故障所造成的损失；
- c. 不按申报获批准的图纸施工、与申报审核不符的配电线路和负荷，在使用过程出现供电故障所造成的损失；
- d. 无参展商或搭建商电工值班，不能及时处理断电故障所造成的损失；
- e. 发现严重的安全隐患或违反规定行为，为确保安全，展馆采取切断电源等强制措施所造成的损失；
- f. 未采取特别保护措施（如自备应急电源装置等）的重要的、昂贵的、有特殊要求的用电设备设施和展品遇断电所造成的损失；
- g. 其他因参展商或搭建商的过失而导致的损失；
- h. 因地震、洪水、台风、海啸等自然灾害，市电网停电，政府紧急状态等不可抗拒因素导致的损失，展馆和参展商、搭建商互相免责；
- i. 活动（展会）每天闭馆时段和活动（展会）闭幕撤展时，展馆将对展位采取停电的安全措施，在此期间如要临时保留用电的，应提前向主场服务商书面提出用电申请；
- j. 参展商委托主场服务商搭建标准展位的用电管理，由主场服务商负责。涉及展位增加用电服务项目（如插座、灯具等），应向主场服务商申请，并由其提供服务、调配和控制用电负荷；
- k. 展馆对搭建商施工进行现场管理和检查，并监督其执行本规定，搭建商要自觉接受展馆的管理和检查，发现隐患要配合整改，不得拒绝检查或拒不整改。

（19）违规处理：

- a. 展位配电安装不符合国家有关规范、标准和本规定要求或存在用电安全隐患的，展馆

有权责令其立即整改，参展商或搭建商如拒不整改，展馆不予供电或采取断电措施由此造成一切后果由参展商和搭建商负责。已造成事故和经济损失将按有关规定追究参展商和搭建商的责任。

b. 不通过正常流程办理用电申请，私自接装用电、乱接乱拉的展台，大会给予停止该展位用电并按相应标准处罚。

c. 损坏展馆电气设备设施者，按相应标准赔偿。由此给展馆造成其他经济损失的，由损坏者负责赔偿。

d. 不如实申报用电量或少报多用者，若现场经测量实际用电量超出申报用电量，其超出申报部分，展馆将按相应惩罚性收费并要求整改。

e. 严禁带故障合闸送电，因擅自合闸而造成事故和经济损失的，将追究相关单位和人员事故责任和经济赔偿责任。

f. 参展商擅自拆改或搭建标准展位的配置灯具或线路，私自移动灯具和展位配电箱的展馆有权要求主办单位责令主场搭建电工将其恢复原状，因此产生的费用由参展商或主办单位负责。造成灯具、线路和配电箱损坏、遗失的，按展馆理赔规定处理。

（19）在展馆使用计算机网络必须严格遵守国家相关法律、法规。

（20）馆内严禁使用有线路由器及无线路由器，如发现使用路由器设备，展馆将关闭其计算机网络端口，因此造成的一切责任由用户自行承担。

（21）对利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密及违反国家有关法律法规的活动，将根据相关的法律法规配合公安机关进行调查取证。

（22）严格遵守网络礼仪和道德规范，自觉抵制不良信息，不得利用计算机网络之便进行各类非法和违规活动。

（23）根据国家相关规定，为严格管理 WiFi 网络，保证 WiFi 网络的安全，对接入 WiFi 网络实行实名制登记。

（24）用户必须妥善保管好帐号和密码，严禁将帐号转借他人使用。用户将帐号转借给他人使用由此造成的一切责任由用户自行承担。

7. 撤展管理规定

（1）搭建商及参展商须按大会规定的撤展时间完成展位的清理工作。

（2）展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则。展位即拆即装车，拆下的材料出馆需开具放行条。禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆。

（3）特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则。严禁将展位垃圾丢弃在 SW 红线范围内任何区域，否则大会主场服务商将根据押金扣除标准对搭建商作出处罚。

（4）为保证 SW 周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在 SW 红线外市政区域内，如有

发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

8. 主场安全管理措施

◆搭建商安全管理综合评分标准

为更好地保障展会现场施工安全，全面提升施工单位现场安全施工的综合能力。从根本上提高安全系数，降低展览施工的安全风险。主场管理制定搭建公司综合评分管理系统由主场服务商根据搭建现场情况对搭建公司进行评分，依据得分决定搭建公司再次参与本展览的准入及收费标准。

详见下表：

（一）违规行为情况评分标准

序号	违规行为类型	具体内容	第一次	第二次	第三次
01	安全管理规定	施工人员未按要求佩戴施工证件（一人一证）	扣1分	扣3分	扣5分停工2小时
02	安全管理规定	施工人员未按要求正确佩戴安全	扣1分	扣3分	扣5分停工2小时
03	安全管理规定	施工人员登高作业未做防护	扣1分	扣3分	扣5分停工2小时
04	安全管理规定	施工人员穿拖鞋或光背作业	扣1分	扣3分	扣5分停工2小时
05	消防管理规定	阻挡消防通道、门或消防设施	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
06	消防管理规定	使用材料不符合消防要求	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
07	消防管理规定	展位结构超面积封顶	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
08	消防管理规定	展位未按要求配备灭火器	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
09	消防管理规定	展馆内违规吸烟	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
10	结构安全隐患	展位整体结构不稳，摇晃严重	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
11	结构安全隐患	临时性结构未做固定处理	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
12	结构安全隐患	前期主体结构拼接施工人员不做保护措施	扣3分	扣6分	扣10分专项整改
13	结构安全隐患	展位横梁跨度过大或受力不够出现横梁下垂现象	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿

14	结构安全隐患	展位结构连接工艺不符合要求（断头梁，铁丝连接等）	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
15	结构安全隐患	展位结构承重支撑受力不够	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
16	结构安全隐患	展位玻璃安装不牢固（必须为钢化玻璃）	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
17	结构安全隐患	展位顶部天花固定不牢，出现天花结构下垂现象	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
18	结构安全隐患	展位横梁悬挂物品（吊灯，灯箱等）连接不牢固	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
19	违规用电行为	展位用电电线、设备等材质不符合要求	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
20	违规用电行为	展位用电设备接驳工艺不符合要求	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
21	违规用电行为	展位超负荷用电或分流偏相	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
22	违规用电行为	未经展馆同意私自接电使用	扣5分	扣10分停工2小时	扣15分停工4小时
23	违规用电行为	展位使用损坏电箱及存在质量问题电箱连接展馆电箱	扣3分	扣6分专项整改	扣10分停工整顿
24	主场管理规定	展位未办理进场手续私自进场卸货施工	扣10分 停工		
25	主场管理规定	现场搭建方案与报审图纸方案不相符	扣5分		
26	主场管理规定	施工作业期间现场负责人不在位	扣3分	扣6分	扣10分并工2小时
27	主场管理规定	展位值班电工未按要求在位履行职责	扣3分	扣6分	扣10分
28	主场管理规定	布展展位或展馆红线内如有装修垃圾遗留	扣15分		
29	主场管理规定	撤展展位或展馆红线内如有装修垃圾遗留	扣15分		
30	主场管理规定	野蛮施工作业	扣10 - 100分		
31	主场管理规定	未按要求落实撤展事项	扣10 - 100分		
32	主场管理规定	展位背面未进行美化处理	扣3分	扣6分	扣10分专项整改

33	主场管理规定	违反音量管理规定	扣3分	扣6分	扣10分
34	主场管理规定	施工过程中使用木梯作业	扣3分	扣6分	扣10分并停工2小时
35	主场管理规定	不服从主场工作人员管理	扣 10 - 100分		
36	主场管理规定	工程质量和服务态度(与展商发生纠纷、展位上闹事等)	扣 10 - 100分		
37	主场管理规定	发生安全事故	扣 10 - 100分		
38	主场管理规定	违规其他管理规定	扣 1 - 100分		
39	主场管理规定	未按防疫要求落实	扣 1 - 100分		
评分制度	采取满分100分制，得分低于90分的施工单位参与明年本展会施工搭建需要缴纳双倍展台押金，得分低于80分的施工单位参与明年本展会施工搭建需要缴纳双倍展台押金和双倍管理费（多出部分必须由搭建商承担），低于70分的列入主场安全管理黑名单禁止参与明年本展会报图申请及施工搭建，各展位扣分将纳入博斯图安全管理综合评分系统。				

◆事故（隐患）标准及罚款金额

事故 (隐患)	扣除	事故		扣除额度
类别	标准	分类	事故（隐患）标准	(元)
C级	500- 8000	消防 安全	在展期内，因承建单位、参展商使用不合格配电箱，配电箱不按要求安装及使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线；	500
			在展期内，因承建单位、参展商未按规定配置灭火器或使用不合格灭火器材，遮挡、埋压、圈占消防设施设备；	500
			在展期内使用明火演示或在禁烟区吸烟及在展馆内进行明火、金属切割、打磨，焊接、喷漆、使用台式电锯等危险作业；	2000
			在展期内堵塞消防通道和安全出口；	3000
			将汽油、稀释剂、酒精等易燃品及氢气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等易爆品带入展馆；	3000
			展位搭建使用不符合消防要求的搭建材料；	3000
			将聚光灯等发热装置对准或靠近消防喷淋装置，在标准展位内违规加装灯具、大功率电器等用电设备；	3000
			未获批准将气球、无人机带进展馆；	3000
			在展期内，因承建单位、参展商使用不合格电气或不按要求进行电气施工，给展会造成消防安全隐患；	3000
			在展期内因承建单位、参展商责任引发片区电源总制跳闸等电气事故，未造成人员伤亡和财产损失；	3000
			在展期内承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故，且事故未扩散、未造成人员伤亡和其它财产损失；	4000
			在展期内承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故且事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	8000
		施工 安全	在布撤展期间承建单位施工人员不正确佩戴安全帽、登高作业未系安全带、使用 2 米以上的人字型梯、使用任何破损、平台、抛掷传递工具或物品及其他危险行为的；	500
			使用不安全机具；私自揭开展馆地沟盖板；	2000

			在展期内承建单位不按工艺施工，造成展位结构开裂或变形等结构安全隐患；	3000
			在展期内因承建单位、参展商责任造成的展位结构梁等构件单体垮塌事故，未造成人员伤亡和其它财产损失；	4000
			施工隐患拒不整改或未按期整改；	5000
			野蛮施工或超范围施工；	5000
			酒后上岗或危险作业；	5000
			在地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件，使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料；使用人力板车清运展位垃圾出馆；	5000
			在展期内承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故，且事故未造成人员伤亡和其它财产损失；	8000
		公共安全	拒不配合现场工作人员管理及检查；	2000
			在展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，未造成人员受伤；	4000
			在展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成1人以上，3人以下人员受伤的；	6000
B级	10000	消防安全	在展期内因参展商、承建单位的责任造成的明火事故，未造成人员伤亡和其它财产损失；	10000
			在展期内因参展商、承建单位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故，且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失；	12000
			在展期内因参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故，事故未扩散但已造成人员轻微伤和其它财产损失；	12000
			在展期内因参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故，燃烧已出现扩散，且事故已造成人员轻微伤和其它财产损失；	15000
	15000	施工安全	在展期内因参展商、承建单位的责任所造成的施工人员或其它人员轻微伤事故；	12000
			在展期内因承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故，且事故造成了人员轻微伤或其它财产损失；	12000
			在展期内因承建单位、参展商责任造成的展位整体垮塌事故，未造成人员伤亡和其它财产损失；	10000
			在展期内因参展商、承建单位的责任造成的展位整体垮塌事故，且事故已造成人员轻微伤或其它财产损失；	15000

		公共	在展期内承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成人员 3 人以上人员受轻微伤	10000
		安全	在展期内参展商、承建单位工作人员发生聚众闹事事件，未造成人员受伤；	15000
A 级	15000 - 50000	消防 安全	在展期内因展商或承建单位责任而造成的展位冒烟事故，且事故造成了人员轻伤或重伤或死亡；	20000-50000
			在展期内因展商或承建单位责任造成的明火事故，且事故造成了人员轻伤或重伤或死亡；	20000-50000
			在展期内因展商或承建单位责任造成的过火面积 0.5 平方以上火灾事故；	30000-50000
		施工 安全	在展期内因展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故，且事故已造成 3 人或以上轻伤或 1 人或以上重伤；	20000-50000
			在展期内因展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故，且事故造成了人员死亡；	30000
		公共 安全	在展期内承建单位、参展商工作人员发生打 架、斗殴事件，且事件造成人员 3 人或以上人员受轻伤的；	15000-40000
			在展期内承建单位、参展商工作人员发生打 架、斗殴事件，且事件造成人员重伤或死亡；	40000
			在展期内承建单位、参展商工作人员发生聚 众闹事事件，且事件已经造成人员重伤或死亡；	50000
		清洁 安全	布展期间，因油漆、油渍、涂料或其他物质污染地面墙面的，责令清理不到位或不符合展馆清洁标准的，按照深圳国际会展中心的扣罚标准执行	
			因搭建商或展商原因，废弃油品、涂料、危化品等未按规定分类处置，布撤展垃圾未运送至合法垃圾填埋场所处置，随意倾倒在展馆周边或市政道路周边区域，造成安全事件、事故、环境污染、造成投诉、社会影响、媒体通报，受到相关政府部门处理等，按政府部门及深圳国际会展中心的扣罚标准执行	
备注	1、展期：合同约定的从进场至撤出之间的时间段，通常指布展、开展、撤展三个连续时段；			
	2、垮塌：展位在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡造成的展位构建高处坠落、倾倒的事故。			
	3、冒烟事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部不完全燃烧而产生大量烟雾，且燃烧没有扩散和失去控制；			
	4、明火事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部燃烧且有明火产生，且燃烧没有扩散和失去控制；			
	5、火灾：是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害；			

	6、轻微伤事故：各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或者轻微功能障碍；
	7、轻伤事故：指只有轻伤的事故，轻伤指损失工作日低于 105 日的失能伤害或使人肢体或者容貌损害，听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍或者其他对损伤，包括轻伤一级和轻伤二级。于人身健康有中度伤害的
	8、重伤事故：指只有重伤无死亡的事故，重伤指损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。或使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤，包括重伤一级和重伤二级。
	9、死亡事故：指死亡人数 1 人或 1 人以上的事故；
	10、轻微伤、轻伤、重伤、死亡事故标准：依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 - 86 和《人体损伤程度鉴定标准》（司发通 [2013] 146 号）相关条款；
	11、安全押金：本规定所指安全押金，是为了促使展会各参与方履行安全责任而设立的保证金。因安全事故（事件）所造成的损失赔偿、善后处理、执法机关收取的处罚金等费用，均不包括在安全押金之中。在造成事故隐患且拒不整改，或发生安全事故（事件）后，会展中心在依照本规定，扣罚安全押金的同时，依然会要求责任方完成整改。

第七部分 相关表格附件

特装图纸报审所需资料

序号	文件名称	备注说明
(一) 施工单位资质证明		
1	营业执照复印件	需加盖公章
2	法人身份证复印件	需加盖公章
3	施工现场负责人身份证复印件	需加盖公章 要求：要留好现场负责人的联系方式（手机号码）以便及时处理各种问题
4	保险购买证明	（保险公司出具的保单、需符合投保要求，加盖公章）
5	电工证复印件（特种作业操作证，正反面）	需加盖公章，要求：按期复审合格和未过期
6	搭建材料阻燃报告	要求：阻燃地毯检测报告、防火涂料检测报告、防火材料出厂检验报告。
(二) 相关服务申请表格和材料		
1	特装展台施工申请表	表格 1 （需参展商、搭建商填写，加盖公章）
2	进馆作业安全承诺书	表格 2（需搭建商填写，加盖公章）
3	展会、活动消防及施工安全搭建商告知书	表格 3（需搭建商填写，加盖公章）
4	展位搭建完工自查自验表	表格 4（需搭建商必填，加盖公章）
5	搭建商图纸承诺书	表格 5（需搭建商填写，加盖公章）
6	视频播放管理及音量控制承诺书	表格 6 （加盖参展商公章）
7	特殊用电安全承诺书（放弃漏电保护承诺书）	表格 7 （非必填， 按需申请，加盖公章并附上参展商、主办单位盖章后 回传并附产品合格证和电路设计图）
8	展具设施租赁	（非必填，按需申请）
9	电/气/水/网络申请服务	特装展位（必选）；标准展位（非必选，按需申请）
(三) 展台设计方案：（所有图纸均需标注展位号及参展商名称）		
1	设计方案彩色效果图	要求：含平视图、俯（透）视图和立面图，
2	设计方案施工结构图	要求：标明主体承重结构（支撑点位置、横梁负重及连接工艺）
3	设计方案材质尺寸图	要求：标明主要材质（B1 难燃级）、及各部位尺寸（横梁跨度、墙体厚度、使用材质等），
4	配电系统图	要求：说明用电总功率，总开关额定电流/电压，采用电线规格型号和敷设方式，展位用电量计算书。
5	水电气网络位置图	表格 11 要求：需标记展位上所有用水、用电、用气、网线的位置需求（无租赁则不需要）；需标记展位四周的展位号以便分清方位。

表格 1- 特装展位施工申请表（现场办理进馆施工手续必须携带盖章原件）

展会名称：	第八届精密陶瓷产业链展览会				
参展商名称					
展位号		展位尺寸	长： 高：	宽： 总面积	
搭建商公司					
安全责任人		职位		手机	
联系电话		传真		邮箱	

我们申请搭建特装展台，为确保安全施工及顺利开展，我单位向组委会及展馆承诺：

1. 双方已签订施工合同，施工单位具有合法的施工资质，且为本展位唯一指定搭建商。
2. 面积确认：展位搭建严格按照主办单位确定的面积施工，即展位搭建垂直投影（包括门头、飘窗、装饰物等）不得超出划线位置，不得以任何形式阻挡展馆消防通道（门），不得压展 馆黄线搭建。
3. 搭建材料：严格按照消防要求，禁止使用泡沫字、KT 板等聚氨酯材料，禁止使用弹力布、绒布、纱布等装饰材料，所有搭建材料必须做好阻燃处理，符合消防 B1 级难燃材料要求。（阻燃材料必须提供相关的材料检测证明，使用的防火涂料、阻燃液必须提供相关的检验报 告，且加盖施工单位公章。）
4. 搭建展位使用的玻璃必须是钢化玻璃，用于制作门、窗、扇的活动玻璃和单块大于 2 平米的 玻璃必须为钢化玻璃，且厚度不小于 10 毫米。并要求提供相关的材料检验报告，并加盖施 工单位公章。钢化玻璃安装要求使用卡槽固定，贴在封面上的玻璃须用玻璃钉，并出具书面 的安装固定方案。
5. 安全用电：用电电线材质必须使用国标线，严禁使用双绞线和花线，禁止使用卤素灯等大功 率发热灯具，建议全部使用 LED 节能灯。接驳工艺要求接头全部用针玉进行接驳，用电负 荷保证在申请电量的 80%以内。电气设备及线路的安装要符合消防安全要求，并配备带有 漏电保护开关的电箱。展位地面线路必须使用线管或线槽。电工必须持合格的电工《特种作 业操作证》上岗作业。
6. 施工安全管理：所有施工人员必须正确佩戴安全帽（必须栓紧下颚带），登高作业必须配备 专业的工具，禁止使用 2 米以上的人字形梯，2 米以上高处作业应使用移动作业平台或装配式框架脚手架；严禁以下施工行 为：走梯、站到梯子最高层、未配备防护措施、登高作业下方无人员看护及穿拖鞋登高等；禁止使用木梯。
7. 结构安全：展位的总体结构单层限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等）。展位木质结构单跨跨度限制在 4.5 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 6 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽但最大不得超过 8 米。所有横梁连接工艺必须符合结构要求，两头要求镶嵌在墙体里或者搭在两边墙体上，杜绝“断 头梁”结构。特装展位的结构安全必须依靠展位本身构件。
8. 无框架结构的特装展位，木质墙体厚度不得小于 30 厘米；框架结构特装展位，木质墙体宽 度不得小于 15 厘米。承重木质墙必须有实木内撑。
9. 所有地毯必须是阻燃地毯，要求提供材质检验报告。并且现场将明火检验。以上内容我司已 经认真阅读，完全理解并将严格按要求执行。承诺如有违反，我单位自愿接受主办单位、会 展中心及主场服务商按照相关管理规定给予的一切处罚。特此承诺！

参展商：（公章）	展位承建商：（公章）
法定代表人或安全责任人（签名）	法定代表人或安全责任人（签名）
现场安全责任人：	现场安全责任人：
联系电话：	联系电话：
日期：	日期：

表格 2- 进馆作业安全承诺书（现场办理进馆施工手续必须携带盖章原件）

深圳国际会展中心搭建商进场作业安全承诺书

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《人员密集场所消防安全管理》等法律、法规，加强深圳国际会展中心（以下简称“会展中心”）展会活动施工作业安全管理，落实施工安全生产责任，提高作业单位自身安全意识，保障展会活动和展馆安全有序，我单位在进入会展中心进行搭建、拆除、吊点、装卸等工作时，作为作业区域安全责任单位，自愿对因违规违章等行为所造成的事故后果承担全部责任，并郑重做出如下承诺：

1、 严格遵守国家、广东省、深圳市有关法规标准规范的规定，以及深圳市招华国际会展运营有限公司（以下简称“会展运营公司”）发布的《深圳国际会展中心展览使用手册》（简称“《展览使用手册》”）及《深圳国际会展中心会议活动场地使用手册》（简称“《会议活动场地使用手册》”）有关安全的规定。

2、 指定以下同志为现场安全管理责任人，负责作业期间的安全落实与整改工作，并佩戴明显标识：

姓名：_____

身份证号：_____

联系电话：_____

展会/活动名称：_____

展位/活动地点：_____号馆，展位编号：_____

展位名称：_____

主办单位名称：_____

参展单位名称：_____

搭建单位或承建单位：_____

3、 为施工人员购买保险，配备合格的劳动防护用品，确保作业期间人员规范佩戴安全帽，保障财产及人员安全。保证搭建和撤馆期间相关作业人员佩带安全帽入馆。

4、 进场作业前，对施工人员进行安全生产培训，督促其遵守安全操作规程，落实安全防护和消防安全措施。

5、 所提交搭建及吊点报审资料皆真实可靠。对结构复杂、施工难度大的搭建物及吊点结构，须提交结构安全计算书，并加盖中华人民共和国一级注册结构工程师注册章及设计公司出图章。

6、 采用的所有设备、设施、工具、部件、构件等相关物料均符合相关法律法规及会展运营公司标准，安全可靠；并提供相关产品合格证及质检证明等有效材料以备查。

7、 在作业过程中，所采用的施工材料符合会展运营公司消防和结构安全要求，正确评估作业工程用电负荷，并采取与之匹配的电气开关、线缆容量，以保证所作业工程用电安全。根据作业情况配备足量、有效的消防器材。

8、 贯彻“谁施工、谁负责”的安全原则，施工前对施工区域、作业环境、设施设备、工具用具等进行全面检查，发现安全隐患应立即停止施工并报告主办/主场单位及会展运营公司。

9、 严格按照备案通过的图纸进行施工，若施工与图纸不符，我方立即停止施工，服从并根据主办/主场单位、会展运营公司的要求整改。不违规转包所承包的工程。

10、 特种作业人员须持证上岗，危险作业应落实安全防护措施，保障施工人员安全。高空作业时，施工人员须规范使用安全带，并安排监护人员全程监护。

11、 在施工作业期间如出现消防、施工安全、治安或其它意外事故，应在第一时间通知主办/主场单位、会展中心现场管理人员，并有义务先行采取必要的保护措施，防止事故进一步扩大。

12、 自觉接受公安机关、消防部门、主办/主场单位及会展运营公司的监督检查，服从安排，及时整改不安全因素，杜绝事故隐患，预防和避免人身伤害事故，对提出的整改要求立即落实。

13、 若因我方违反《展览使用手册》或《会议活动场地使用手册》规定造成吊点无法使用，我单位承担已申请吊点及设备的费用。

14、 以上承诺如有违反，我单位自愿接受公安机关、消防部门、主办/主场单位和会展中心按照法律法规、

《展览使用手册》或《会议活动场地使用手册》给予的处罚。

进馆作业单位（必须盖章）： _____
进馆指定安全管理责任人（签名）： _____
日期： _____年____月____日

特别说明：

- 1、承诺书盖章有效（或附施工单位现场签字授权文件，可由授权人签字）；
- 2、展会布展时进馆作业单位名称应与展会主（承）办单位提供的展位地点、展位编号、参展商名称一致。

表格 3-展会、活动消防及施工安全搭建商告知书 (现场办理进馆施工手续必须携带盖章原件)

Event, Activity Fire and Construction Safety Constructor Notification Sheet

本人已详细阅读《展会、活动消防及施工安全搭建商告知书》内容，严格遵守《深圳国际会展中心展馆使用手册》和该告知书的要求，承担违规产生的责任。

I have thoroughly read the contents of "Event, Activity Fire and Construction Safety Constructor Notification Sheet" and I will strictly abide by the "Shenzhen World Exhibition & Convention Center User's Manual" and the requirements of the notification sheet, and assume the responsibility for violations.

展会 Event Name: 第八届精密陶瓷产业链展览会		展位号 Booth No.:		搭建商 Constructor:	
搭建负责人或安全责任人 Construction or Safety responsible personnel		电 话 contact number :			

深圳国际会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

Shenzhen World Exhibition & Convention Center

Event (Activity) Fire and Construction Safety Constructor Notification Sheet

进场施工人员必须佩戴展期内有效证件和做好安全防护措施（如：正确佩戴安全帽、系好安全带/绳）；

Upon entry, construction personnel must wear certificates valid for the event period and take good safety precautions (e.g. wearing safety helmet correctly and fastening safety belt/rope properly);

禁止使用 2 米以上的人字型梯，2 米以上高处作业应使用移动作业平台或装配式框架脚手架；严禁以下施工行为：走梯、站到梯子最高层、未配备防护措施、登高作业下方无人员看护及穿拖鞋登高等；

It is strictly forbidden to use herringbone ladder over 2 meters, mobile platform or assembled frame scaffolding for operation above 2 meters.

The following construction behaviors are strictly prohibited: walking ladder, standing on the top floor of ladder, not equipped with protective measures, unattended guard under the operation of climbing, and climbing with slippers etc.

展馆内严禁进行金属切割、打磨，焊接、喷漆、使用台式电锯等危险作业；严禁将汽油、稀释剂、酒精等易燃品及氢气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等易爆品带入展馆；

Metal cutting, polishing, welding, spraying, using desktop saw and other dangerous works are strictly prohibited in exhibition halls. It is strictly forbidden to bring inflammable products such as gasoline, diluent, alcohol etc. and explosive products such as hydrogen cylinder, oxygen cylinder and acetylene cylinder into exhibition halls.

4、严禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口，严禁埋压、圈占、遮挡消防设备、设施及灭火器材；

It is strictly forbidden to block, occupy fire evacuation passages and emergency exits, and it is strictly forbidden to bury, occupy and block fire-fighting equipment, facilities and fire-fighting equipment;

严禁使用聚氨酯泡沫、KT 板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料和消防部门严禁使用材料；

It is strictly forbidden to use flammable materials such as polyurethane foam, KT board, flammable plastic products, conventional sponge, elastic cloth, yarn products, mesh cloth and materials prohibited by the firefighting bureau;

6、特装展位结构性封顶面积，不应超过展位总面积 50%，且密闭房间必须加装烟感和消防设施；

The structural capping area of the special booth shall not exceed 50% of the total booth area, and the sealed room must be equipped with smoke detector and fire-fighting facilities;

搭建、装饰材料必须使用不燃或难燃 B1 级材料。使用难燃 B1 级材料须提供难燃 B1 级检测报告，并加盖展商或搭建商公章。（如：必须使用燃烧性能测试达到难燃 B1 级的地毯；搭建木材须使用阻燃板，如使用普通木板须满涂、厚涂防火涂料，且燃烧性能达到难燃 B1 级；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃剂，并且燃烧性能达到难燃 B1 级）；

Non-combustible or B1 flame-retardant materials must be used for construction and decoration materials. The application of B1 flame retardant materials shall be provided with a corresponding test report and stamped with the official seal of the exhibitor or constructor.

(For example, it is necessary to use the combustion performance test to test a carpet made of B1 flame-retardant materials; the construction of wooden materials must use a fire-retardant board, for instance, by covering conventional wood board fully with thick fire-retardant coating, and the combustion performance reaches the B1 flame retardant level; decorative curtains should be fire retardant or

soaked in flame retardant, and the combustion performance has to reach the B1 flame retardant level).

8、电气设备及线路的安装须符合相关电气安装施工规范和消防安全要求，并有漏电开关保护，电气安装操作人员须有有效的特种作业操作证书且人证合一；

The installation of electrical equipment and lines shall comply with the relevant electrical installation construction specifications and fire control safety requirements, and shall have leakage switch protection. The electrical installation operators shall be equipped with valid special operation certificates, and the authenticity of the certificates have to be verified.

9、展位配电线路必须在线管或线槽内敷设、线路必须使用接线柱、针玉、接线帽等连接，电器设备及线缆的负荷承载应控制在设计容量的 80%以内，严禁使用塑料平行线、花线；

The distribution line of the booth must be laid in the line pipe or the wire trough. The line must be connected with the binding post, needle jade, wiring cap, etc. The load of electrical equipment and cables should be controlled within 80% of the designed capacity. Plastic parallel lines and twisted pair cabling is strictly prohibited;

10、展位配电箱必须完好无缺，离地 30 公分以上安装、固定且安装紧密。严禁使用缺损、拼凑的配电箱；

The booth distribution box must be intact, fixed and installed 30 cm above the ground. It is strictly forbidden to use a defective and patched distribution box;

11、展位内仓储间、LED 屏控制室不得存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品，且 LED 屏控制室不得封顶，并有不少于 0.6 米的维护通道；

The storage room and LED screen control room in the booth shall not store flammable or combustible materials such as cardboard boxes and packaging materials, and the LED screen control room shall not be capped, and there shall a maintenance passage whose length is not less than 0.6 meters;

12、展位的总体结构单层限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等）。展位木质结构单跨跨度限制在 4.5 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 6 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽但最大不得超过 8 米。

The overall structure of the booth has a height limit of 4.5 meters (including the height of the platform and the cantilever shape, etc.) The single span of the wooden structure of the booth is limited to 4.5 meters. The single-span structure of the steel structure and steel-wood mixed structure is limited to 6 meters, including the steel-lined square tube and iron frame. The span of the steel mesh frame can be appropriately adapted according to its cross section, the length of which has to be within 8 meters.

13、展台搭建必须使用堆高机堆高展台构件物，当堆高构件物跨度 4 米以上的大型结构时必须使用两台堆高机；

The components of booth must be stacked up during booth construction. Two stackers must be used when the span of the bulky component exceeds 4 meters;

14、搭建展位所使用玻璃必须为钢化玻璃或是夹胶玻璃，并出示证明，玻璃必须进行有效安全防护或处理；The glass used for booth construction must be tempered glass or laminated glass, with the proof displayed. Safety measures or treatment must be developed for the glass.

15、搭建二层结构展台、舞台必须提供注册结构工程师盖章的结构安全承载评估检测报告及图纸

The structural safety load assessment report and drawings stamped by the licensed structural engineer must be submitted for the construction of a two-story booth and stage.

16、搭建防护护栏高度 105cm--120cm，栏杆杆与杆之间宽度空置 15cm，如加装玻璃须做好玻璃固定及做好有效安全防护或是处理。

The height of the protective guardrail is around 105cm--120cm, and the width between the railing pole should be 15cm. If the glass is installed, the glass must be fixed, with effective protection or treatment applied.

17、以上事项必须严格遵守，一经发现将停工、停电整改，并扣除未按要求整改的展位安全押金，由此产生的后果由该展位自行承担，其他请详见《深圳国际会展中心展馆使用手册》。

The above matters must be strictly observed, otherwise the construction will be suspended, with power cut off, for rectification, and the booth safety deposit will be taken for the unrectified condition. The consequences will be borne by the booth independently. For details, please refer to the *Shenzhen World Exhibition & Convention Center User's Manual*.

表格 4-展位搭建完工自查自验表（现场办理进馆施工手续必须携带盖章原件）

Booth Construction Completion Self-Check List (by Constructor)

展会或活动名称 Event name		第八届精密陶瓷产业链展览会		展会时间 Event period	
展位名称: Booth name:		展位号: Booth number:	面积: Area:	检查日期 Checking date	
自查自验情况记录 Self-checking Record					
展位布局类 Booth layout	展位搭建现场是否与展会报审布局图相符。Whether the on-site booth construction is consistent with the submitted floor plan. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	展位是否违规占用、堵塞馆内消防通道和安全出口。Whether the booth has occupied or blocked the fire-control aisle and emergency exit. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	3、展位是否违规遮挡、圈占、埋压馆内消防设备、设施。Whether the booth has shielded, circumscribed, buried or pressed on the firefighting equipment and facilities in the hall. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	4、展位是否按要求配置有效灭火器材。Whether the booth is equipped with effective firefighting tools according to the requirements. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
材料类 Material	5、展位搭建和装饰材料燃烧性能是否达到阻燃 B1 级及以上。Whether the booth construction and decoration materials are B1 flame retardant and above. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	展位使用的木质材料是否为阻燃 B1 级材料或满涂防火涂料处理。Whether the wooden materials applied to booth construction are B1 flame retardant or covered with fire retardant coating. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	7、展位使用的布蔓材料是否为阻燃 B1 级材料或阻燃处理达到 B1 级。Whether the curtain materials are B1 flame retardant or the fire-retardant treatment is B1. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	展位是否使用聚氨酯、KT 板、海绵、弹力布等消防部门禁止使用材料。Whether materials forbidden by the fire bureau, such as polyurethane, KT board, sponge, elastic cloth, etc. are used in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	9、展位是否设危险品仓库或储存间，展位电气设备间是否与易燃、可燃物共用。Whether there is a warehouse or storage room for hazardous good, whether flammables and combustible materials are stored in the electrical equipment room. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
电气电线类 Electricity and electric wire	10、展位电气作业人员是否持有效特种作业证件。Whether the electricians working in the booth hold valid special operation license. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	11、展位线路是否套管或线槽敷设。Whether the booth wire is laid in a casing pipe or wire trough. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	12、展位接线是否牢固、可靠。Whether the wiring of the booth is solid and reliable. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	13、展位使用大功率加热电器额定功率是否为 1.5KW 及以下。Whether the rated power of the high-power heating appliances in the booth is 1.5 KW or below. 是 Yes ☐ 否 No ☐				

结构类 Structure	展位是否违规使用大功率照明灯具。Whether high-power lamps are used in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	展位是否有违规使用压力容器。Whether pressure vessel is used in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	16、展位配电箱、负荷开关、线材的设置及接线是否符合规范。Whether the distribution box, load switch, cable setting and wiring in the booth comply with the specifications. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	17、展位是否使用塑料双绞线或花线。Whether plastic twisted pair cable or plain twisted pair cable are applied in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	展位 LED 屏控制室是否存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品。 Whether the LED screen control room stores flammables or combustible items such as cardboard boxes and packaging materials. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	展位搭建结构是否存在安全隐患。Is there any safety hazards in the booth structure. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	20、展位搭建是否违规超跨度（木质结构 4.5 米、钢木混合结构 6 米、钢架结构不超 6 米）。 Whether the booth construction has exceeded the span limit (The span limit for wooden structure is 4.5 meters, 6 meters for steel-wood mixed structure is 6 meters, and the steel frame structure is within 6 meters). 是 Yes ☐ 否 No ☐
结构类 Structure	21、展位搭建是否违规超高（限高 4.5 米）。 Whether the booth construction has exceeded the height limit (height limit is 4.5 meters). 是 Yes ☐ 否 No ☐
	22、展位搭建是否违规封顶（封顶面积不超过展位总面积 50%）。 Whether the booth has been capped illegally (the capped area should not exceed 50% of the total booth area) 是 Yes ☐ 否 No ☐
	23、展位搭建二层结构是否出具有资质的结构安全评估文件和安装烟感探测器。Whether the two-story structure is equipped with qualified structural safety assessment documents and smoke detectors 是 Yes ☐ 否 No ☐
	24、展位结构是否违规挂、靠、破坏展馆固定设施。Whether the booth structure depends on and destroys the fixed facilities of the exhibition hall 是 Yes ☐ 否 No ☐
	25、展位搭建有封顶独立空间的是否安装烟感探测器。Whether a separate smoke detector has been installed in the capped area of the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐

我司已阅读“深圳国际会展中心展馆使用手册”并承诺按照深圳国际会展中心展馆使用手册相关要求规范施工搭建，若未能按其要求所造成的一切损失，一律由我司承担。

We have read Shenzhen World Exhibition and Convention Center User's Manual and promise to comply with the regulations in construction. The losses generated due to the violation of the regulations would be borne by us.

参展单位 Exhibitor:

搭建单位 Constructor:

参展单位安全负责人 Safety personnel (exhibitor):

搭建单位安全负责人 Safety personnel (constructor):

注：此表必须于展会（活动）开展前交与深圳国际会展中心安保部消防与展位施工模块，否则不予送电。

Note: This form must be submitted to the personnel in charge of firefighting and booth construction in HSSE Department of Shenzhen World Exhibition and Convention Center prior to the event, otherwise power will not be provided.

表格 5-图纸承诺书

图纸承诺书

致：_____

由我司提交予（展会）之所有图纸（包括施工图、设计效果图、展位配电图）及其他施工申报资料，均属真实，且将与第八届精密陶瓷产业链展览会期间呈现一致。

本公司郑重承诺：如在展会搭建、布展、撤展期间，出现任何与图纸不符资料或被投诉，一经核实，我司愿意遵守接受所有展会的规章制度及各项规定的相关处罚，并承担所有因此带来的不利后果。

搭建商单位：_____

盖章：

签字：

日期：_____年_____月_____日

表格 6-音量控制承诺书

展位号：_____

本公司作为展会参展商，明确知晓展览区域属于公共区域，应当自觉维护好此区域的展览秩序，为观众营造良好的参观

环境，避免音量恶性竞争的现象发生。因此，我公司会严格遵守主办单位制定的视频播放管理和音量控制要求，播放的音

量控制在 70 分贝以下；且展览期间指定专人负责展台内视频播放音量控制；相关设计会将视频设备朝向展台内部。

同时，本公司将积极配合主办单位，监督其它展商，如有违反相关规定，将主动向主办单位提出投诉。

如本展位违反展会的视频播放管理和音量控制规定，我司自愿接受大会的相关处罚，并承担其后果。

特此承诺！

参展公司（加盖公章）：

音量控制责任人：

联系电话：

违反音量控制管理规定处罚办法：

第一步：由主场承建商下达书面整改通知，

第二步：仍拒不整改，对展位进行停电处理，并处扣罚全部影音金。

此承诺书必须由参展商填写，并加盖公司公章，在特装报图时一并发给主场审核。请仔细阅读相关内容，一经填写即视为认同此承诺书，并坚决执行。

表格 7-放弃漏电保护承诺书

（如需申请需与《产品合格证》和《产品电路图》一并上传）

本公司因设备的用电保护方式与深圳国际会展中心提供的带漏电保护装置的配电方式在展会运行时存在冲突，设备无法正常启动运行，因此本公司需要由深圳国际会展中心提供规格为：（需拆除漏电保护的电箱规格）不带漏电保护的配电箱，并承诺因放弃漏电保护装置而产生的设备损坏、人员伤亡、财产损失或其他问题责任由本公司自行承担。

公司名称：

展位号：

负责人（签章）：

联系电话：

日期：



表格 8-水电气通讯设施位置图（联系人：王小姐 189 2557 5628，微信同号）

展商如有设施预定（电箱、空压机、给排水、电话线、网线等）必须完整地标记在此表格，并在截止日期前将信息回传至主场承建商，我们将根据展馆设施尽量就近安排。

若展商/搭建商未能按时交回此表格，我们将贵公司预租的设施放置于贵展台内或其周围，实际位置以展馆管沟为准，就近安排不一定完全跟贵司提供的位置图一致。现场位置如有改动，须收取所移位设施移位费（按该移位设施现场价格的 50%收取费用），布展最后一天开始不接受任何设施移位办理工作。

请将贵公司预租的设施摆放位置，参照下方图例把展位租赁设施标记于表格图内，标注时请按照要求标记。

展位号：		参展商名称：	
联系人：		联系方式：	



标记要求：

- ① 展位上所有水电气网络等均需标记，如无租赁，则无需标记（包含展商、搭建商所租赁设施）
- ② 标记好方位（展位上下左右展位号）
- ③ 准确尺寸（按 1 个方格为 1 米）
- ④ 规格、数量标记；如多条规格，表格位置有限可多附上其他位置图应详细注明

特装展位网上报图流程 (主场服务平台: <http://www.hongjin-zl.com>)

报馆流程

线上报馆请登录
<http://www.hongjin-zl.com/>

01

申请用户账号

账号审核通过后，进入系统选择此次所需报图展会



02

提交图表资料

上传相关展会报馆所需文件，等待审核

审核未通过需重新提交，查询审核状态，请点击【我的展位】



03

水电及证件申报

根据实际需求选择/增加水电网络（证件）的规格和数量，最后点击提交



04

报馆完成并付款

审核通过后，“我的账单”核对各项订单详细信息，操作线下支付，可上传缴费凭证



报图样本：



Unit 单位:mm

工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺 Yushun (Company Name)	设计 DESINGER		审核 AUDITING		日期 DATE	
图纸名称 DRAWING TITLE	材质图 Texture	制图 DRAWING		比例 SCALE		页码 NUMBER	


Unit 单位:mm

工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺 Yushun (Company Name)	设计 DESINGER		审核 AUDITING		日期 DATE	
图纸名称 DRAWING TITLE	效果图 Design rendering	制图 DRAWING		比例 SCALE		页码 NUMBER	





电气平面图 Electrical Plan



工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺 Yushun (Company Name)	名称 Item	图例 Legend	材料说明: 本展位为阻燃夹板, 面饰防火板结构, 墙体喷防火涂料 地面铺设展会专用地毯 电路为阻燃电线外加PVC管 Material specification: This booth is combined with the structure of fire retardant plywood and decoration fireproofing plate. The wall is coated with fire-retardant, the floor is laid the show carpet and circuits are used by flame retardant wire outer PVC pipe.
图纸名称 DRAWING TITLE	电气平面图 Electrical Plan	日光灯 Fluorescent lamp	— — —	
		金卤灯 Metal halide lamp	⊗	
		筒灯 Down light	⊗	
		射灯 Spotlight	⊗	
		配电箱 Distribution box	⊗	
		插座 Socket	⊗	

特装摊位配电系统图

A Standard Booth Schematic Diagram
Special Constructed Booth Electricity Distribution System Diagram

总开关电箱/分路控制开关 Main switch electrical box/Branch switch	阻燃电线及铺设方式 Flame retardant cable and installation method	回路编号 No.	数量X功率 Quantity * Power	容量(KW) Capacity (KW)	灯具/插座 Lamp/socket	备注 Remarks
ZR-BVV-4x4mm ² +PE1x4mm ² -TC25-FE X DZ47LE:3P+N 380V/30A	ZR-BW-3x2.2mm ² 套阻燃的PVC塑料线管	N1	25X40W	1.0	日光管 Fluorescent lamp	
	Same as above	N2	25X40W	1.0	日光管 Fluorescent lamp	
	Same as above	N3	15X60W	0.9	射灯 Spotlight	
	Same as above	N4	6X150W	0.9	金卤灯 Metal halide lamp	
	Same as above	N5	6X150W	0.9	金卤灯 Metal halide lamp	
	Same as above	N6	6X150W	0.9	金卤灯 Metal halide lamp	
	Same as above	N7	12X20W	0.24	筒灯 Down light	
	Same as above	N8	1X500W	0.5	插座 Socket	

总功率为6.34KW, 总开关锁定电流为30A,
电压为380V, 阻燃双护套线。
Total power is 6.34KW, main switch locked current is 30A,
voltage is 380V and the cable is used by flame retardant double sheathed cable.

总功率为6.34KW
Total power is 6.34KW

图例 Legend	说明 Specification	灯具名称 Lamp name	功率因素 Power factor	电流计算方式 Current calculation method
	三相带电开关 Three phase live switch	白炽灯、电子式光管 Incandescent Lamp/Electronic light pipe	X1	功率 (瓦) Power (W) 单相电流 (安) = $\frac{220 \times \text{功率因素}}{220 \times \text{功率因素}}$ Single phase current (A) = $\frac{220 \times \text{功率因素}}{220 \times \text{功率因素}}$
	单极分隔开关 Unipolar separator	电感式光管 Induction pipe	X0.5	功率 (瓦) Power (W) 三相电流 (安) = $\frac{\sqrt{3} \times 220 \times \text{功率因素}}{\sqrt{3} \times 220 \times \text{功率因素}}$ Three phase current (A) = $\frac{\sqrt{3} \times 220 \times \text{功率因素}}{\sqrt{3} \times 220 \times \text{功率因素}}$
	单相插座 Single phase socket	金属卤化物灯 Metal halide lamp	X0.6	